

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0053662
DATA: 29/09/2020
OGGETTO: Distretto Sud Est – Ospedale del Delta. Realizzazione Nuova Centrale Del Vuoto -
Nota a contrarre

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giovanni Peressotti

CLASSIFICAZIONI:

- [07-07-07]

DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| PG0053662_2020_Lettera_firmata.pdf: | Peressotti Giovanni | C33F785E021C9632AEAD50D9555686C90 8006E63998F4729EF51AC38DBFDFD71 |
| PG0053662_2020_Allegato1.pdf: | | 6326A2839FD5BABD1213107DCAC655E8 600A3C646CE4CEC2CB9ABBF7FE40F7F E |
| PG0053662_2020_Allegato2.pdf: | | BA832AD29F1CCFC9445E393D07C6E462 54C936C4DC8CF2580309E6AC8628AB4F |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO
Il Direttore Arch. Giovanni Peressotti
Autore: CTCA
Fascicolo: 1042/2020

**AL SERVIZIO COMUNE TECNICO E
PATRIMONIO
c.a. UFFICIO BUDGET**

e, p.c.
**AL SERVIZIO COMUNE TECNICO E
PATRIMONIO**
AREA MANUTENZIONE
Ing. Paolo Chiarini
Arch. Flavia Sani

OGGETTO: Distretto Sud Est – Ospedale del Delta. Realizzazione Nuova Centrale Del Vuoto - Nota a contrarre

Nome tecnico: Ing. Gabriele Dalfiume

| Nuovo Centro di Costo | Cespite su beni di proprietà | Cespite su beni di terzi | Classe del cespite | Complesso immobiliare RER 2018 | Indirizzo | Importo per Centro di Costo |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|------------------------------|--|
| 230045 | IMM74000 | -- | FSI Fabbricati strumentali (indisponibili) | 165 | VALLE OPPIO 2 - LAGOSANTO | 44.713,00 € |

Nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara,

Premesso che:

- presso L'Ospedale del Delta, di proprietà dell'Azienda USL, la centrale del Vuoto presenta criticità, in quanto è alimentata da pompe aspiranti troppo piccole che lavorano sempre oltre le loro possibilità;
- si è reso pertanto necessario un intervento di manutenzione straordinaria per realizzare una nuova centrale del vuoto, che abbia adeguate capacità di aspirazione;
- l'intervento prevede la rimozione della vecchia centrale e realizzazione di una nuova centrale del Vuoto con macchine più potenti, che offrirebbero i corretti standard qualitativi.

Premesso altresì che:



- sulla base della necessità di provvedere ad una nuova realizzazione della centrale del vuoto sopra descritta, occorre procedere alla richiesta di preventivo da parte di una ditta specializzata.

INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

È stato valutato opportuno chiedere una stima per i lavori sopra descritti alla ditta CER MEDICAL s.r.l. che, in data 10/09/2020 con nota Prot. PG0049629/2020, ha inviato il preventivo per i lavori in oggetto per un importo pari ad € 36.650,00 al netto di IVA.

VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DEL TECNICO

L'importo suddetto è stato valutato congruo dal tecnico di riferimento del SCTP: Ing. Gabriele Dalfiume.

Con la presente, l'Azienda USL di Ferrara tramite il Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, rende nota l'esigenza di affidare alla ditta CER MEDICAL s.r.l. con sede in Via Torretta, 13 – 40012 Calderara di Reno (BO), tramite emissione di ordine:

- i lavori inerenti la disconnessione della centrale del vuoto esistente e realizzazione di nuova centrale presso l'Ospedale del Delta, costituita da:
 - n. 3 pompe del vuoto;
 - n. 1 serbatoio di omogeneizzazione;
 - n. 1 gruppo filtri battericidi;
 - n. 1 quadro elettrico e collegamenti di potenza;
 - verifiche funzionali con certificazione impianto e marcatura CE.

FINANZIAMENTO

Il compenso pari ad **€ 36.650,00 + IVA al 22% = € 44.713,00** sarà attribuito alla voce del piano investimenti 2019/2021 "Fondo Manutenzioni Cicliche", con imputazione al **C.E. 6550900401** dell'esercizio 2020.

Visto e considerato quanto sopra:


- si chiede di procedere all'emissione dell'ordine sulla procedura di contabilità aziendale per la quota relativa all'esercizio 2019 nei confronti della Ditta ditta CER MEDICAL s.r.l. con sede in Via Torretta, 13 – 40012 Calderara di Reno (BO), **e-mail: info@cermedical.com**

Distinti saluti.


Firmato digitalmente da:

Giovanni Peressotti

Responsabile procedimento:
Giovanni Peressotti



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara

MP/03/20

AZIENDA USL DI FERRARA

DISTRETTO SUD EST

Ospedale del Delta - Lagosanto

REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE DEL VUOTO

RELAZIONE DEL TECNICO

Il Tecnico del SCTP

Ing. Gabriele Dalfiume



Premesso che:

- presso L'Ospedale del Delta, di proprietà dell'Azienda USL, la centrale del Vuoto presenta criticità, in quanto è alimentata da pompe aspiranti troppo piccole che lavorano sempre oltre le loro possibilità;
- si è reso pertanto necessario un intervento di manutenzione straordinaria per realizzare una nuova centrale del vuoto, che abbia adeguate capacità di aspirazione;
- l'intervento prevede la realizzazione di una nuova centrale del Vuoto con macchine più potenti, che offrirebbero i corretti standard qualitativi. La nuova centrale sarà costituita da:
 - n. 3 pompe del vuoto;
 - n. 1 serbatoio di omogeneizzazione;
 - n. 1 gruppo filtri battericidi;
 - n. 1 quadro elettrico e collegamenti di potenza;
 - verifiche funzionali con certificazione impianto e marcatura CE.

Premesso altresì che:

- sulla base della necessità di provvedere ad una nuova realizzazione della centrale del vuoto sopra descritta, occorre procedere alla richiesta di preventivo da parte di una ditta specializzata;

Considerato che:

- vista la necessità di procedere, in tempi ristretti, all'affidamento e all'esecuzione dell'intervento sopra descritto, in quanto di fondamentale importanza per il corretto funzionamento delle pompe del vuoto e la gestione dell'impianto, è necessario che il lavoro sia svolto da una ditta che abbia una precisa conoscenza dell'impianto esistente;
- è altresì necessario dare continuità al servizio nonché fare riferimento alla ditta che si occupa della fornitura, manutenzione e gestione degli impianti stessi;
- si è ritenuto pertanto di fare una richiesta di offerta alla ditta CER MEDICAL s.r.l. - con sede in Via Torretta 13, 40012 Calderara di Reno (BO) -, che possiede le competenze necessarie per eseguire l'intervento richiesto a regola d'arte.

Dato altresì atto che:

- con nota Prot. PG0049629 del 10/09/2020, la ditta CER MEDICAL s.r.l. ha formulato il preventivo per lavori inerenti la realizzazione di nuova centrale del vuoto presso l'Ospedale del Delta;
- l'intervento prevede la messa in opera di n. 3 pompe aventi maggiore capacità di aspirazione, adeguate alle attuali necessità, accessori e collegamenti, nonché verifica funzionale e certificazione dell'impianto;
- l'intervento comporta una spesa complessiva di € 36.650,00 al netto di IVA;
- tale offerta pari ad € 36.650,00 (oltre ad IVA al 22%), per un totale complessivo di € 44.713,00, è stata valutata congrua, per quanto concerne le lavorazioni previste poiché il preventivo di spesa è stato calcolato sulla base delle quantità indicate dall'Ufficio tecnico dell'Azienda Usi e le voci sono derivate dall'elenco prezzi, applicato per le manutenzioni straordinarie, "*Fornitura di gas medicinali, gas dispositivi medici, gas tecnici e relativi servizi*", facente parte del contratto per la fornitura di gas medicinali sottoscritto dall'Azienda USL di Ferrara e la ditta CER MEDICAL s.r.l., appartenente al RTI aggiudicatario.

Dato atto che:

- l'incarico, con importo globale di spesa di € 44.713,00 (IVA ed oneri inclusi) sarà attribuito alla voce "Fondo Manutenzioni Cicliche", con imputazione al C.E. 6550900401 dell'esercizio 2020;
- l'intervento descritto nella presente relazione verrà effettuato su un immobile di proprietà dell'Azienda USL di Ferrara.

Ferrara, Settembre 2020




Il Tecnico del SCTP

Ing. Gabriele Dalfiume

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'G. Dalfiume', is written over a solid horizontal black line.

Allegati:

- Offerta economica per l'intervento di manutenzione straordinaria sopra descritto: nota prot. AUSL n° 49629 del 10/09/2020.



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0049629
DATA: 10/09/2020
OGGETTO: PREVENTIVO OSPEDALE DEL DELTA CENTRALE POMPE DEL VUOTO

CLASSIFICAZIONI:

- [07-09-02]
- [07-09-01]

DOCUMENTI:

File

PG0049629_2020_112-20 AZ USL Fe_Preventivo nuova centrae
vuoto - Osp. Delta.pdf.pdf:

Hash

7201B6712D0C45EAAD2EAC78BEB26C402F98B3812CF6F9CA
966474971E70091F



L'originale del presente documento e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Spett.le
Ufficio Tecnico
C. A. Ing. Gabriele Dalfiume
Azienda U.S.L. Ferrara
Via Cassoli n. 30
FAX. 0532/235803

PREVENTIVO
Osp. del Delta
Centrale pompe del vuoto

CER MEDICAL S.r.l.
DIVISIONE SANITA' OSPEDALIERA
40012 Calderara di Reno (BO)
Via Torretta 13
TEL 051 4148510
E-mail: info@cermedical.com
<http://www.cermedical.com>

Calderara di Reno, Lunedì 07 Settembre 2020
Prot. UT n° 112/20

INDICE

OFFERTA COMMERCIALE
CONDIZIONI DI FORNITURA

Pagina 2
Pagina 3

| | |
|--------------------|---------------------------|
| TECNICO INCARICATO | APPROVATO DALLA DIREZIONE |
|--------------------|---------------------------|

OGGETTO: Preventivo realizzazione nuova centrale del Vuoto ospedale del Delta.

Come già segnalato per la centrale in oggetto è necessario adeguare la capacità di aspirazione con macchine più potenti (200 m3), con la presente siamo a formulare la Ns. migliore offerta per sostituire la centrale esistente con una nuova centrale marcata CE dispositivo medico:

| DESCRIZIONE | U.M. | Quantità | Prezzo Unitario (€) | Prezzo Totale (€) |
|---|------|----------|---------------------|--------------------|
| Fornitura e posa in opera di pompa vuoto singola completa di tutti gli accessori necessari alla sua installazione e alla messa in funzione, portata fino a 200 m3/h | n | 3 | € 8.330,00 | € 24.990,00 |
| Fornitura e posa in opera di serbatoio di omogeneizzazione per vuoto completo di accessori, strumenti indicatori, organi di sezionamento e spurgo, capacità 1000 litri | n | 1 | € 2.940,00 | € 2.940,00 |
| Fornitura e posa in opera di gruppo di filtri battericidi per centrale vuoto, portata oltre 3*100 m3/h | n | 1 | € 3.920,00 | € 3.920,00 |
| Collegamenti elettrici tra quadro di comando, pompe e vuotostati e alimentazione di potenza del quadro (comprensivo di progetto elettrico e dichiarazione di conformità). | n | 1 | € 3.800,00 | € 3.800,00 |
| Verifica funzionale e certificazione impianto marcatura CE | n | 1 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |

TOTALE

€ 36.650,00

Rimaniamo in attesa di ricevere buono d'ordine per la lavorazione sopracitata.

Cogliamo l'occasione per inviare i nostri più cordiali saluti.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Dove non diversamente specificato, si intendono valide le seguenti condizioni di fornitura:

| | |
|--------------------|---------------------|
| Trasporto: | a Vostro carico |
| Tempi di consegna: | già eseguito |
| Pagamenti: | 30 gg |
| I.V.A.: | 22% a Vostro carico |

Nostrì riferimenti

Dott. Cotti Luca
Ufficio tecnico Divisione Sanità Ospedaliera
Tel. 051/4148532
Fax. 051/4148559
E-mail: l.cotti@cermedical.com

Sig. Dalle Donne Marco
Responsabile Ufficio tecnico Divisione Sanità Ospedaliera
Tel. 051/4148560
Fax. 051/4148559
E-mail: m.dalledonne@cermedical.com

Dott. Fava Antonio
Collaboratore della Direzione Divisione Sanità Ospedaliera
Tel. 051/4148514
Fax. 051/4148593
E-mail: a.fava@cerindustria.it

"Con riferimento ed in conformità a quanto previsto dal D.L. n.º 81/ 2008 art. 26, si dichiara che i costi afferenti alla sicurezza sono quantificati nella misura del 3,10 % del corrispettivo globale."