

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI CPS – ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA USL DI FERRARA, AZIENDA USL DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI IMOLA.

1. La strategia cocoon o del bozzolo consiste			
A) Nel vaccinare contro il tetano e l'epatite da virus B tutto il nucleo familiare e le persone che si prenderanno cura del nascituro	A	B	C
B) Nel vaccinare contro la pertosse, solo i fratelli del nascituro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Nel vaccinare contro la pertosse, la rete familiare e le persone che si prenderanno cura del nascituro			
2. Il periodo di incubazione del morbillo solitamente ha un range temporale di			
A) 7 a 18 giorni, mediamente 10- 12 giorni	A	B	C
B) 2 a 7 giorni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) 40 a 60 giorni			
3. Le precauzioni standard (come da indicazioni del CDC di Atlanta) si applicano			
A) Nelle attività di assistenza a pazienti sicuramente non infetti	A	B	C
B) A tutte le attività che possano comportare contatto con sangue, liquidi biologici o tessuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Solo quando si ha certezza di infezione			
4. A quale fascia di età è rivolto il progetto Passi			
A) 18-70	A	B	C
B) 16-55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) 18-69			
5. Con il termine "PANDEMIA" si intende			
A) Il rapido diffondersi di una malattia su scala globale, e che di conseguenza coinvolge gran parte della popolazione mondiale.			
B) Quando l'agente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione, manifestandosi con pochi casi uniformemente distribuiti nel tempo	A	B	C
C) Il diffondersi di una malattia, in genere una malattia infettiva, che colpisce quasi simultaneamente un'unica collettività di individui, con una ben delimitata diffusione nello spazio e nei tempi, avente la stessa origine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. I pazienti ricoverati con tubercolosi sospetta o confermata, devono essere posti in isolamento affinché			
A) Venga esclusa la tubercolosi, siano dimessi, sia confermata la non contagiosità	A	B	C
B) Finché tre radiografie toraciche alla distanza di un mese una dall'altra non abbiano esito negativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Venga somministrata la terapia specifica			
7. Sono da considerarsi Dispositivi di Protezione Individuale:			
A) Contenitori rigidi per aghi e taglienti usati e destinati allo smaltimento	A	B	C
B) Occhiali da vista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Guanti, mascherine, visiere			
8. Le linee guida per le misure di isolamento in ospedale hanno lo scopo di:			
A) Ridurre il rischio di infezioni ospedaliere mediante trasmissione di microrganismi da fonti note o non identificate a soggetti sani	A	B	C
B) Isolare gli operatori nei confronti dei malati fonte di infezione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Eseguire accertamenti sanitari di massa			
9. Il vaccino antinfluenzale può essere cosomministrato con il vaccino anti-pneumococco			
A) Sì	A	B	C
B) No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Solo sino ai 50 anni			

10. Cosa si intende in Igiene quando si parla di herd immunity (immunità di gregge)?			
A) E' l'immunità acquisita che le persone non vaccinate acquisiscono al contatto delle persone vaccinate.	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
B) E' l'effetto protettivo indiretto di una campagna di vaccinazione che esplica i suoi effetti positivi su un gruppo di non vaccinati			
C) E' l'effetto protettivo indiretto di una campagna vaccinale in veterinaria			
11. La prevenzione può essere			
A) Primaria	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
B) Secondaria e screening			
C) Primaria, secondaria e terziaria			
12. Il concetto di rischio è			
A) Un pericolo assoluto che si verifica con una probabilità minima in certi contesti	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
B) Un gioco d'azzardo che provoca un certo danno			
C) La probabilità che un pericolo potenziale provochi un danno in uno specifico contesto			
13. La sede elettiva di somministrazione dei vaccini per via intramuscolare, nel soggetto adulto è			
A) Fascia anteriore della coscia	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
B) Fascia antero/laterale dell'avambraccio			
C) Muscolo deltoide			
14. Quale tra queste è una vaccinazione internazionale obbligatoria			
A) Febbre gialla	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
B) Tifo			
C) Colera			
15. Le misure atte a prevenire la trasmissione di SARS-Cov-2 sono			
A) Il lavaggio frequente delle mani e l'utilizzo di dispositivi che proteggano le vie aeree	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
B) Tutte le opzioni sono corrette			
C) Il mantenimento della distanza interpersonale e la vaccinazione			
16. La prevenzione secondaria			
A) Trova possibilità di utilizzo quasi solo per le malattie acute	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
B) Attua misure per l'identificazione precoce delle malattie o di condizioni di rischio			
C) Si orienta alle complicità di una malattia già in atto ed irreversibile			
17. Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccini 2017/2019 contro la poliomielite prevede nei primi due anni di vita			
A) 3 dosi di vaccino	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
B) Nessuna dose			
C) 5 dosi di vaccino			
18. Il termine deontologia professionale attiene a			
A) Insieme di doveri e regole di comportamento eticamente fondati che impegnano una professione ed i suoi professionisti	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
B) Scienza sociale che studia il fenomeno delle migrazioni umane			
C) Insieme di diritti che appartengono ad una professione ed ai suoi professionisti			
19. Il carrello di emergenza nell'ambulatorio vaccinale contiene			
A) Farmaci salvavita	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
B) Solo siringhe, cotone e disinfettante			
C) Solo farmaci a somministrazione intramuscolare			
20. L'epatite A è una malattia a trasmissione			
A) Oro/fecale	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
B) Sessuale			
C) Aerea			
21. La best practice di preparazione del setting vaccinale con check list di controllo			
A) E' facoltativa	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
B) E' assolutamente inutile			
C) E' fortemente raccomandata			

22. Il consenso informato in ambito vaccinale			
A) Acquisisce il consenso alla vaccinazione	A	B	C
B) Acquisisce il consenso all'entrata in ambulatorio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Acquisisce il consenso ad un intervento chirurgico			
23. Il termine empowerment indica			
A) Un sistema di rendicontazione degli eventi avversi a vaccinazione	A	B	C
B) Un sistema di monitoraggio dell'andamento degli eventi sentinella all'interno di un'organizzazione sanitaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Un processo di crescita, sia dell'individuo sia del gruppo, basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale			
24. Cosa non si fa dopo un'iniezione			
A) Reincappucciare l'ago prima del suo smaltimento	A	B	C
B) Smaltire ago direttamente nel pungo/box senza rincappucciamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Smaltire correttamente i guanti			
25. In caso di un viaggio verso aree endemiche per la Febbre Gialla sarebbe necessario			
A) Sottoporsi alla vaccinazione contro la febbre gialla e ricevere norme comportamentali ad hoc	A	B	C
B) Effettuare chemioprofilassi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Sottoporsi ad una visita specialistica in Malattie Infettive al rientro			
26. Le misure di contenimento sono misure di sanità pubblica adottate			
A) Includono i distanziamenti sociali e l'identificazione dei casi e dei contatti con rispettivo isolamento	A	B	C
B) Tutte le alternative proposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Con lo scopo di ridurre il contagio sociale su larghe fasce di popolazione esposte al rischio			
27. Il vaccino Comirnaty - BioNTech/Pfizer è un vaccino			
A) Vivo ed attenuato	A	B	C
B) a DNA ricombinante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) a mRNA			
28. Ai sensi D.Lgs. 151/2001 l'interdizione da POST PARTO, è riconosciuta a tutte le lavoratrici madri del Pubblico e del Privato, indipendentemente dalle mansioni e turni?			
A) Solo alle lavoratrici del Pubblico	A	B	C
B) Solo alle lavoratrici che svolgono turni di notte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) A tutte le lavoratrici madri del Pubblico e del Privato che svolgono turni di notte e a seguito della verifica della compatibilità della mansione			
29. I serbatoi del virus WEST Nile sono			
A) Zanzare e Mosche	A	B	C
B) Uccelli selvatici e Zanzare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Uccelli Selvatici e formiche			
30. Differenza tra batterio e un virus			
A) Batterio è un essere vivente e il virus no	A	B	C
B) Il virus è un essere vivente e il batterio no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Il virus si riproduce autonomamente e il batterio non si riproduce			

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
CPS – ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA
USL DI FERRARA, AZIENDA USL DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI IMOLA.**

1. L'igiene è			
A) Una branca della medicina che si occupa dell'assistenza alla persona	A	B	C
B) Una scienza che studia solo l'eziologia delle malattie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Una disciplina che si occupa della salute; essa ha come obiettivo il mantenimento, il potenziamento e la promozione della salute del singolo individuo e della collettività			
2. Nella formula della "prevalenza"			
A) Il numeratore comprende tutti i casi	A	B	C
B) Il numeratore comprende il numero dei soggetti morti in un mese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Il numeratore comprende solo i nuovi casi			
3. La via di somministrazione per il vaccino a/Epatite A è			
A) Intramuscolare	A	B	C
B) Intradermica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Intradermica o sottocutanea			
4. Quale fra le seguenti malattie NON è infettiva e diffusiva			
A) Diabete	A	B	C
B) Influenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Meningite batterica			
5. In paesi a basso livello igienico sanitario, quale delle seguenti bevande è sconsigliata per possibile contaminazione microbica			
A) Bibite con ghiaccio	A	B	C
B) Alcoolici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Acqua in bottiglia ben sigillata			
6. La malaria è una malattia causata da			
A) Enterovirus	A	B	C
B) Batteri appartenenti al genere brucella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Protozoi parassiti appartenenti al genere plasmodium			
7. La disciplina che si propone di studiare la distribuzione degli eventi legati alle malattie ed ai problemi sanitari nelle popolazioni è			
A) Sociologia	A	B	C
B) Epidemiologia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Statistica biomedica			
8. Gli alimenti più a rischio tossinfezione da salmonella sono			
A) Verdure grigliate	A	B	C
B) Piatti a base di uova e carne di pollame	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Riso bollito			
9. Cosa è il progetto PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia)?			
A) E' un sistema di sorveglianza in sanità pubblica che raccoglie in continuo informazioni su stili di vita e fattori di rischio comportamentali della popolazione italiana adulta nella fascia di età 18/69 anni	A	B	C
B) E' una raccolta dati standardizzata per il controllo dell'attività fisica nella popolazione adulta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) E' un progetto finalizzato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari in ambito di Medicina dello Sport			
10. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori prevista dal D. lgs 81/2008 e s.m.i. è			
A) A scelta del lavoratore	A	B	C
B) Obbligatoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Facoltativa per le Aziende			

11. Con la sigla DPI si intende			
A) Un Dispositivo di Protezione Individuale	A	B	C
B) Un Detersivo Potenzialmente Infiammabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Un prodotto chimico			
12. La prova PPD TEST secondo mantoux si effettua a livello			
A) Intramuscolare	A	B	C
B) Sottocutaneo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Intradermico			
13. La vaccinazione è			
A) Uno strumento di prevenzione individuale e collettiva	A	B	C
B) Un dispositivo di protezione individuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Uno studio di sorveglianza			
14. Quali delle seguenti attrezzature è da considerarsi " dispositivo di protezione individuale" ai sensi del D.Lgs 81/2008			
A) Solo le attrezzature dei servizi di pronto soccorso	A	B	C
B) Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore, allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Materiale sanitario di consumo quale aghi, siringhe, cotone			
15. Con il termine "copertura vaccinale" si intende			
A) La proporzione di tutti i soggetti vaccinati sul totale della popolazione residente degli ultimi 5 anni	A	B	C
B) La persona che si presenta a vaccinarsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) La proporzione dei soggetti vaccinati sul totale dei soggetti candidati alla vaccinazione			
16. I determinanti di salute sono			
A) La densità di popolazione in una comunità	A	B	C
B) I fattori geologici di un dato contesto geografico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) I fattori che influenzano lo stato di salute di un individuo/comunità			
17. L'istituzione del SSN è regolamentata dalla norma			
A) 229/1999	A	B	C
B) 104/1992	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) 833/1978			
18. Vaccinazione covid può essere effettuata durante la gravidanza			
A) Sì durante l'intero periodo	A	B	C
B) No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Si preferibilmente dopo il primo trimestre			
19. Per redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al fine di individuare i rischi e valutare i pericoli che gravano sulla sicurezza interna, è necessario:			
A) Analizzare solo la struttura aziendale, luogo di lavoro.	A	B	C
B) Analizzare la struttura aziendale e le attività operative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Analizzare solo le attività operative			
20. Per quali tra le seguenti malattie può essere attualmente consigliata la vaccinazione ad un viaggiatore internazionale			
A) Nessuna vaccinazione	A	B	C
B) Epatite C ed influenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) Epatite A e febbre tifoide			
21. Secondo la definizione dell'OMS, "la promozione della salute" è			
A) L'insieme degli screening raccomandati	A	B	C
B) Il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. La salute è intesa come un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) L'insieme degli interventi in ambito di prevenzione terziaria			

<p>22. La soglia di copertura del morbillo raccomandata dall' O.M.S. per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge, in percentuale è</p> <p>A) 95/100</p> <p>B) 100/100</p> <p>C) 30/100</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>23. Vaxzevria (ex COVID-19 Vaccine AstraZeneca) è un vaccino</p> <p>A) Vivo ed attenuato</p> <p>B) A vettore virale</p> <p>C) A DNA ricombinante</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>24. Quale tra queste malattie si trasmette attraverso il consumo di alimenti contaminati</p> <p>A) Salmonellosi</p> <p>B) Epatite B</p> <p>C) Influenza</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>25. In caso di un viaggio verso aree endemiche per la Febbre Gialla sarebbe necessario</p> <p>A) Sottoporsi ad una visita specialistica in Malattie Infettive al rientro</p> <p>B) Sottoporsi alla vaccinazione contro la febbre gialla</p> <p>C) Effettuare profilassi con cloroquina</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>26. Il nuovo concetto di salute secondo l'OMS è</p> <p>A) Capacità di adattamento e di autogestione di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive</p> <p>B) Condizione anomala di un soggetto, causata da alterazioni organiche o funzionali che ne compromettano la salute</p> <p>C) Capacità di adattamento all'emergenza calore</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>27. Secondo l'art. 32 della Costituzione Italiana, la salute è</p> <p>A) Un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse della collettività</p> <p>B) Un dovere dell'individuo e delle formazioni sociali a cui il singolo partecipa</p> <p>C) Un diritto dell'individuo ed è obbligatoria e gratuita</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>28. Qual'è la differenza tra isolamento e quarantena</p> <p>A) Per isolamento ci si riferisce alla restrizione dei movimenti e separazione di persone sane ma che potrebbero essere state esposte all'infezione e sviluppare i sintomi, mentre per quarantena si intende l'invio obbligatorio dei soggetti malati a controllo specialistico dopo 10 giorni</p> <p>B) L'isolamento è la separazione delle persone infette dalle altre persone, per prevenire la diffusione dell'infezione, mentre la quarantena è la restrizione dei movimenti e la separazione di persone sane ma che potrebbero essere state esposte all'infezione</p> <p>C) L'unica differenza è nella durata della restrizione</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>29. I batteri sono</p> <p>A) Microrganismi più grandi dei virus e capaci di vita propria</p> <p>B) Microrganismi incapaci di vita propria</p> <p>C) Funghi e larve</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>
<p>30. Processo aziendale volto alla gestione completa ed integrata dei rischi, mediante attività sistematiche quali identificazione, misurazione, valutazione e trattamento del rischio</p> <p>A) Risk management</p> <p>B) Educazione Sanitaria</p> <p>C) Risk assesment</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
CPS – ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA
USL DI FERRARA, AZIENDA USL DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI IMOLA.**

<p>1. Il principale strumento di programmazione sanitaria è il:</p> <p>A) Programma Sanitario Nazionale B) Piano Previdenziale Nazionale C) Piano Sanitario Nazionale D) Piano Sanitario Regionale</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>2. Chi predispose il Piano Sanitario Nazionale:</p> <p>A) Governo B) Parlamento C) Ministero della Salute D) Istituto Superiore di Sanità</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>3. Nell'ambito delle tecniche comunicative, in cosa consiste la capacità di indagine?</p> <p>A) Nel porre domande appropriate in funzione della specifica fase della relazione professionale; B) Nel favorire una distinzione tra ciò che l'operatore pensa e prova e ciò che riguarda l'altro, evitando interpretazioni e situazioni conflittuali; C) Nel restituire verbalmente attraverso un messaggio in prima persona ciò che si coglie dal non verbale e dal paraverbale; D) Nel ripetere ciò che la persona ha riportato, utilizzando gli stessi termini o in maniera più concisa, senza l'aggiunta di nessun altro contenuto.</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>4. Nella prassi comunicativa quanti e quali sono i canali fondamentali?</p> <p>A) Due: paraverbale e non verbale; B) Tre: verbale, paraverbale e non verbale; C) Due: verbale e paraverbale. D) Due: verbale e non verbale</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>5. Fra i target dell'attività dell'assistente sanitario ci sono;</p> <p>A) Le persone/famiglie; B) Le collettività/scuole; C) La prevenzione, la promozione e l'educazione della salute; D) Tutte i precedenti</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>6. Il processo di valutazione e la misura degli effetti sulla salute di un fattore di rischio</p> <p>A) Risk management B) Promozione della salute C) Risk assesment D) Educazione Sanitaria</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>7. Nell'ambito delle misure di valutazione della qualità, il confronto tra gli obiettivi prestabiliti e i risultati effettivamente raggiunti esprime:</p> <p>A) L'appropriatezza B) La sicurezza C) L'efficienza D) L'efficacia</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>
<p>8. Attraverso l'Empowerment le persone diventano capaci di:</p> <p>A) Assumere un maggiore controllo sulla propria salute B) Riconoscere i propri bisogni di salute C) Realizzare in autonomia azioni che le soddisfino D) Tutte le precedenti</p>	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>

<p>9. Per collaborazione intersettoriale si intende:</p> <p>A) Una prassi organizzativa adottata in diversi settori, per muoversi a favore della salute</p> <p>B) Una prassi organizzativa adottata in diversi settori e che prevede sempre il coinvolgimento del settore sanitario, per muoversi a favore della salute</p> <p>C) La cooperazione tra diversi settori della società come il settore pubblico, la società civile e il settore privato</p> <p>D) La relazione riconosciuta tra due o più soggetti appartenenti a diversi settori della società, costituita allo scopo di intraprendere azioni finalizzate a raggiungere risultati di salute rispetto a una problematica specifica</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>10. I test che vengono utilizzati nei programmi di screening oncologici mirano a:</p> <p>A) Individuare soggetti sani e malati</p> <p>B) Distinguere tra la popolazione sana i soggetti probabilmente malati o a maggior rischio di malattia e che quindi necessitano di adeguati percorsi diagnostici-terapeutici</p> <p>C) Individuare i soggetti sicuramente malati</p> <p>D) Individuare i soggetti a rischio di tumore</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>11. Qual screening rientra nei LEA</p> <p>A) Screening per il tumore cutaneo (Melanoma)</p> <p>B) Screening per il tumore della prostata negli uomini con età compresa fra 50 e 69 anni</p> <p>C) Screening per il tumore del colon retto</p> <p>D) Screening per il tumore polmonare</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>12. Perché l'atto vaccinale può essere definito un intervento sanitario complesso?</p> <p>A) Perché è rivolto principalmente a una popolazione non in salute (malati cronici);</p> <p>B) Perché è una misura di prevenzione secondaria;</p> <p>C) Perché è una misura di prevenzione terziaria;</p> <p>D) Perché è rivolto principalmente a una popolazione in salute (bambini).</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>13. Quale tra le seguenti è una controindicazione alla vaccinazione antinfluenzale?</p> <p>A) Ipertensione arteriosa</p> <p>B) Diabete</p> <p>C) Gravidanza</p> <p>D) Ipersensibilità alle uova</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>14. La sorveglianza della malattia invasiva da meningococco in Italia che dati raccoglie?</p> <p>A) Tutti i dati relativi ai casi di meningite e sepsi da meningococco;</p> <p>B) Solo i dati relativi a casi di fallimento vaccinale;</p> <p>C) I dati dei casi nei bambini e negli adolescenti;</p> <p>D) Solo i dati dei casi gravi</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>15. Cosa prevede la profilassi dei contatti di un caso di epatite A?</p> <p>A) Antibiotico profilassi</p> <p>B) Vaccino profilassi</p> <p>C) somministrazione di antivirali</p> <p>D) nessuna delle precedenti</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>16. Quale malattia può essere trasmessa all'uomo per mezzo del latte o semi-derivati?</p> <p>A) Botulismo</p> <p>B) Brucellosi</p> <p>C) Leptosirosi</p> <p>D) Toxoplasmosi</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>17. La Permetrina è un farmaco che viene utilizzato nei soggetti affetti da:</p> <p>A) Malaria</p> <p>B) Malattia invasiva Pneumococcica</p> <p>C) Scabbia</p> <p>D) Zika</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>

<p>18. Cosa è l'ascolto attivo?</p> <p>A) La capacità dell'operatore di entrare in contatto con sé stesso, di ascoltarsi per ascoltare l'altro;</p> <p>B) Uno strumento operativo indispensabile per l'operatore al fine di avere chiarezza dei suoi punti di forza e dei suoi limiti professionali, gestionali e umani;</p> <p>C) La competenza utile per stabilire una relazione significativa caratterizzata da una reciproca collaborazione e fiducia;</p> <p>D) Una abilità che l'operatore può utilizzare per approfondire e capire la richiesta e il vissuto della persona e per restituirlo in modo empatico.</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>19. In cosa consiste la tecnica comunicativa della riformulazione?</p> <p>A) Nel porre domande appropriate in funzione della specifica fase della relazione professionale;</p> <p>B) Nel restituire verbalmente attraverso un messaggio in prima persona ciò che si coglie dal non verbale e dal paraverbale;</p> <p>C) Nel ripetere ciò che la persona ha riportato, utilizzando gli stessi termini o in maniera più concisa, senza l'aggiunta di nessun altro contenuto;</p> <p>D) Nel favorire una distinzione tra ciò che l'operatore pensa e prova e ciò che riguarda l'altro, evitando</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>20. Secondo l'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, la promozione della salute è:</p> <p>A) L'insieme delle azioni per fare stare la persona in salute più lungo possibile;</p> <p>B) Un processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla;</p> <p>C) Migliorare la qualità dell'alimentazione delle persone mediante incontri con le stesse;</p> <p>D) Nessuno dei precedenti.</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
CPS – ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D) INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA
USL DI FERRARA, AZIENDA USL DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI IMOLA.**

<p>1. Per quali dei seguenti problemi di salute la mancanza di esercizio fisico è in parte responsabile?</p> <p>A) Riduzione della qualità dei rapporti sociali; B) Aumento della probabilità delle ischemie cardiache; C) Insufficienza venosa degli arti inferiori; D) Predisposizione alla depressione</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Cosa sono le Life Skills?</p> <p>A) Esempi di educazione alla salute B) Valori personali in merito all'esistenza C) Conoscenze utili per adottare un comportamento positivo e flessibile e far fronte con efficacia alle esigenze e alle difficoltà della vita D) Abilità utili per adottare un comportamento positivo e flessibile e far fronte con efficacia alle esigenze e alle difficoltà della vita</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>3. I determinanti della salute sono:</p> <p>A) Una combinazione di azioni individuali e sociali volte a sostenere un particolare obiettivo o programma di salute B) azioni compiute da individui o popolazioni per incrementare il controllo sui fattori di rischio C) insieme dei fattori personali, sociali economici e ambientali che determinano lo stato di salute di individui o popolazioni D) condizioni che migliorano il legame tra gli sforzi compiuti dai singoli e dai gruppi e i conseguenti risultati di salute</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>4. La partecipazione agli screening è l'esercizio di un diritto e richiede piena consapevolezza: gli aspetti comunicativi sono quindi determinanti per il successo di un programma organizzato. Momenti fondamentali in questo senso sono l'invito della popolazione target e la comunicazione dell'esito del test. Quali sono gli elementi che l'assistente sanitario che opera all'interno di un centro screening deve considerare?</p> <p>A) raggiungere anche le persone più refrattarie, che non si sono mai sottoposte a un test di screening pur rientrando nelle fasce target B) assicurarsi che le informazioni fornite non siano soltanto scientificamente fondate, ma anche complete e comprensibili C) chiarire sempre, oltre ai potenziali benefici, anche i possibili effetti negativi dello screening D) Tutte le precedenti</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Il virus del papilloma umano è ritenuto essere responsabile di:</p> <p>A) Leucemia e linfoma a cellule T B) Tumore dell'ovaio C) Carcinoma dell'endometrio D) Carcinoma della cervice uterina</p>	<p>A <input type="checkbox"/></p>	<p>B <input type="checkbox"/></p>	<p>C <input type="checkbox"/></p>	<p>D <input type="checkbox"/></p>

<p>6. Tra gli Obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017-2019 ci sono:</p> <p>A) Raggiungimento dello stato polio-free;</p> <p>B) Raggiungimento di coperture per la vaccinazione antinfluenzale del 75%, come obiettivo minimo perseguibile, e del 95%, come obiettivo ottimale, negli ultrasessantenni e nei gruppi a rischio inclusi tra i LEA;</p> <p>C) Raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali $\geq 90\%$ per la vaccinazione antimeningococcica tetravalente ACYW135 nella coorte di adolescenti (range 11-18 anni);</p> <p>D) Nessuna delle precedenti.</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>7. Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 raccomanda le seguenti vaccinazioni in gravidanza:</p> <p>A) Antinfluenzale e antimorbillo-parotite-rosolia</p> <p>B) Antinfluenzale e antidifterite-tetano-pertosse</p> <p>C) Antimorbillo-parotite-rosolia</p> <p>D) Antimorbillo-parotite-rosolia e anti-difterite-tetano-pertosse</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>8. Cosa sono le macchie di Koplik?</p> <p>A) L'enantema da morbillo, l'interazione tra le cellule endoteliali dei capillari dermici e i linfociti T;</p> <p>B) L'eruzione cutanea della rosolia in adolescenti e adulti;</p> <p>C) Il tipico shock tossico alla AZT;</p> <p>D) Spots del tratto intestinale dovuti alla perdita dei villi dopo infezione con il morbillo.</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>9. In un caso di TBC bacillifera, una persona che ha condiviso regolarmente uno spazio confinato (Es.: ufficio, palestra, dormitorio, ecc...) è considerato:</p> <p>A) Contatto occasionale;</p> <p>B) Contatto stretto;</p> <p>C) Contatto regolare;</p> <p>D) Non è considerato contatto.</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>10. Per quale delle seguenti patologie non si dispone di un vaccino?</p> <p>A) Varicella</p> <p>B) Influenza</p> <p>C) Malaria</p> <p>D) Epatite virale A</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>11. In un caso di meningite meningococcica entro quanto tempo dovrebbe essere somministrata l'antibiotico profilassi ai contatti a rischio?</p> <p>A) entro le 72 ore dall'ultimo contatto con l'ammalato</p> <p>B) entro le 12 ore dall'ultimo contatto con l'ammalato</p> <p>C) entro la settimana dall'ultimo contatto con l'ammalato</p> <p>D) entro le 48 ore dall'ultimo contatto con l'ammalato</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>12. Quali delle seguenti malattie infettive si trasmette anche in modo verticale</p> <p>A) Amebiasi</p> <p>B) Rosolia</p> <p>C) Polmonite</p> <p>D) Nessuna delle precedenti</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>13. Quale farmaco possiamo utilizzare nell'adulto per la chemioprolifassi dei contatti stretti nel caso di Malattia Invasiva Meningococcica accertata</p> <p>A) Rifampicina</p> <p>B) Ceftriaxone</p> <p>C) Ciprofloxacina</p> <p>D) Tutte le precedenti</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>14. Qual è il tempo massimo d'incubazione della Legionellosi</p> <p>A) 5 giorni</p> <p>B) 3 Giorni</p> <p>C) 10 giorni</p> <p>D) 30 giorni</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>

<p>15. In caso di morbillo la somministrazione di una dose di vaccino deve essere proposta:</p> <p>A) A tutti i contatti individuati dall'I.E.</p> <p>B) A tutti i contatti suscettibili entro 72 ore dall'esposizione;</p> <p>C) Ai fratelli minori ed ai compagni di classe di un bimbo malato di morbillo;</p> <p>D) Ai soli familiari</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>16. Il Piano Sanitario Nazionale ha durata</p> <p>A) Semestrale</p> <p>B) Biennale</p> <p>C) Triennale</p> <p>D) annuale</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>17. Quanti e quali sono i canali della prassi comunicativa?</p> <p>A) Due: verbale e non verbale;</p> <p>B) Due: paraverbale e non verbale;</p> <p>C) Tre: verbale, paraverbale e non verbale;</p> <p>D) Due: verbale e paraverbale</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>18. La ricerca longitudinale:</p> <p>A) è uno studio che segue una coorte di soggetti raccogliendo dati nel tempo</p> <p>B) è uno studio descrittivo che utilizza i dati raccolti nel presente</p> <p>C) è uno studio che confronta dati raccolti nel passato con quelli raccolti nel presente</p> <p>D) è uno studio che effettua un'analisi dei dati raccolti nel passato.</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>19. Tra i principali "determinanti di salute" vengono ricompresi:</p> <p>A) Condizioni di reddito e livello d'istruzione;</p> <p>B) Condizioni di vita e di lavoro;</p> <p>C) Salubrità dell'ambiente;</p> <p>D) Tutte le precedenti</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>
<p>20. Una bassa health literacy risulta associata a:</p> <p>A) incremento dei livelli di autonomia, autogestione della propria salute e la partecipazione attiva ai percorsi di cura</p> <p>B) partecipazione al dibattito pubblico e privato su temi inerenti la salute</p> <p>C) esposizione a fattori di rischio, uso improprio dei servizi sanitari, mancata adesione a campagne di screening di popolazione</p> <p>D) miglioramento della salute individuale e collettiva, nonché alla riduzione delle disparità sanitarie</p>	<p>A</p> <input type="checkbox"/>	<p>B</p> <input type="checkbox"/>	<p>C</p> <input type="checkbox"/>	<p>D</p> <input type="checkbox"/>