



PROVA N. 2 (TIPO A)

1) Cosa si intende per "Binge Drinking":

- A. assumere in modo compulsivo più bevande alcoliche in un intervallo più o meno breve fino ad ubriacatura
- B. assumere grandi quantitativi di alcol associati a consumo di cocaina
- C. bere grandi quantitativi di alcol per più giorni consecutivi fino ad ubriacarsi
- D. modalità di assunzione alcolica tipica dei bevitori cronici

2) La batteria di test CBA 2.0 è utilizzata prevalentemente:

- A. nell'Assessment cognitivo comportamentale
- B. nel colloquio psicodinamico
- C. nella fase di valutazione con approccio sistemico
- D. nell'intervento ad orientamento costruttivista

3) Quando è consigliabile una "Terapia Dialettico Comportamentale" in un consumatore di sostanze:

- A. disturbi da Uso di Sostanze in comorbilità con il Disturbo Borderline di Personalità
- B. nei pazienti con dipendenza cronica
- C. nei Disturbi da Uso di Sostanze in comorbilità con il Disturbo Bipolare
- D. non è mai consigliabile nei casi di Dipendenza da Sostanze

4) In cosa consiste l'Assessment Psicologico in un Servizio per le Dipendenze Patologiche

- A. insieme di procedure di valutazione finalizzate alla conoscenza di un utente
- B. somministrazione di specifica testistica per il consumo di sostanze e alcol
- C. somministrazione di specifica testistica in associazione con il controllo dei metaboliti urinari
- D. insieme di procedure finalizzate a distinguere i "consumatori" dai "non consumatori"

5) Nel campo delle Dipendenze Patologiche, i "Processi di Apprendimento Sociale" sono:

- A. uno dei fattori coinvolti nell'eziopatogenesi secondo il modello bio-psico-sociale
- B. i principali fattori di rischio nella comparsa di una dipendenza
- C. fattori con un ruolo limitato nell'evoluzione di una dipendenza
- D. i principali fattori di mantenimento nell'evoluzione di una dipendenza

6) Le strategie di "Validazione":

- A. comunicano al paziente che i suoi comportamenti, pensieri ed emozioni sono comprensibili in relazione agli aspetti della sua vita
- B. confermano al paziente che è stato chiaro e comprensibile nell'esposizione del suo problema
- C. impediscono il prematuro drop-out del paziente
- D. favoriscono l'apprendimento delle strategie di coping

7) Un percorso di cura "Esordi Psicotici" ha tra i suoi principali obiettivi:

- A. ridurre il tempo che intercorre tra la comparsa dei sintomi e la presa in carico
- B. distinguere un esordio da una condizione ad alto rischio
- C. escludere i casi di psicosi indotta dal consumo di sostanze
- D. un progetto di cura unicamente in ambito psichiatrico

8) Che cos'è il "Modello Trans-teorico" di Prochaska e Di Clemente:

- A. modello a stadi e processi che sono alla base della motivazione al cambiamento
- B. modello Psicologico che individua gli stadi dello sviluppo cognitivo
- C. teorici e implicazioni cliniche nel trattamento dei Disturbi di Personalità
- D. modello di Intervento Integrato nella terapia delle Psicosi

BR
 PA
 OA



9) Che cos'è il DPR 309/90:

- A. testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
- B. materia di requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie
- C. progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale
- D. decreto di riforma dell'Ordine Professionale degli Psicologi

10) L'lo digitale:

- A. è l'lo reale
- B. si costruisce nel tempo
- C. da problematiche di tipo psicologico
- D. è la proiezione immaginaria che noi diamo di noi stessi

11) Comunicazione Digitale Lineare

- A. ci mette in comunicazione con gli altri
- B. la possibilità di postare idee altrui
- C. la comunicazione digitale ci mette in contatto con persone che hanno una visione diversa dalla nostra
- D. nella comunicazione circolare dobbiamo confrontare con le dinamiche altrui, in quella lineare invece pensiamo solo a quello che ci interessa

12) Criticità del Gaming On line

- A. sviluppa la creatività
- B. aumenta l'empatia
- C. vere entrambe le risposte sopra elencate
- D. le relazioni costruite sono spesso funzionali al gaming, quindi veloci e superficiali; limita e standardizza la creatività

13) TCC per il disturbo da uso di cocaina, si focalizza su sintomi target. Quali?

- A. uso della sostanza
- B. sull'identificazione degli schemi automatici di risposta di tipo cognitivo/comportamentale
- C. sulla rivalutazione delle modalità automatiche di pensiero e sullo sviluppo di risposte più adattive
- D. tutte le risposte precedenti

14) Eziopatogenesi delle Dipendenze Patologiche

- A. fattori di rischio
- B. dopamina
- C. sistema nervoso "ingannato"
- D. fattori di rischio di tipo biologico, psicologico e sociale

15) Che cos'è ARC (Approccio di Rinforzo Comunitario)

- A. si prefigge di produrre un rapido cambiamento motivazionale
- B. sistema di psicoterapia che cerca di ridurre l'eccessiva reazione emotiva
- C. ARC è pensato al fine di ridurre l'uso della sostanza attraverso il cambiamento del modo di pensare del paziente
- D. trattamento di tipo comportamentale ad ampio spettro, per problemi di abuso di sostanze che utilizza rinforzi di tipo sociale, amicale, familiare e professionale

Handwritten signatures and initials:
DOR
Cell
PLR



16) Accrescere la motivazione

- A. essere immobili
- B. essere resistenti
- C. sistema di psicoterapia che cerca di ridurre l'eccessiva reazione emotiva
- D. ascoltare con empatia, allontanare le resistenze, evidenziare le discrepanze, esaminare le conseguenze dell'azione e dell'immobilità

17) Qual'è il trattamento elettivo per dipendenza da cocaina

- A. terapia sistemica
- B. terapia dinamica
- C. terapia analitica
- D. terapia cognitivo comportamentale

18) Le emozioni:

- A. sono buone o cattive giuste o sbagliate
- B. ognuno è responsabile delle proprie emozioni
- C. sono nascoste
- D. sono reazioni intense o brevi collegate ad uno stimolo interno od esterno che provocano reazioni a livello fisico e psichico

19) Il Gioco d'Azzardo Patologico è entrato nei LEA in che anno?

- A. 2015
- B. 2006
- C. 2019
- D. 2017

20) Le caratteristiche del modello Terapeutico / Riabilitativo di gruppo

- A. il numero di partecipanti è 30 persone
- B. accettazione del concetto di malattia
- C. la totale astensione dall'uso di alcol nel periodo di frequenza del gruppo
- D. la motivazione al cambiamento, i gruppi sono formati da 10 persone, conoscere il Craving e le strategie e prevenzione delle ricadute

21) Le anfetamine, la cocaina, l'alcol e la cannabis agiscono direttamente su:

- A. corteccia prefrontale dorsolaterale
- B. talamo
- C. nucleo Accumbes
- D. condotto periacqueduttale

22) - Quando si osserva riduzione dei recettori DT della dopamina, questa è associata ad una diminuzione dell'attività della:

- A. corteccia frontale
- B. corteccia paraippocampale
- C. corteccia parietale superiore
- D. corteccia temporo mesiale

23) Quanto tempo risulta necessario affinché si riscontrino i primi miglioramenti del metabolismo cerebrale in soggetti astinenti da cocaina

- A. 2 anni
- B. 100 giorni
- C. un paio di giorni
- D. non si verificherà mai nessun ripristino, anche minimo, del metabolismo cerebrale

202
R

Cell
R



24) Con quale legge la normativa nazionale riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici dell'apprendimento(DSA) ?

- A. legge 172/2012
- B. legge 104/92
- C. legge 170/2010
- D. legge 45/2000

25) Quale direttiva ministeriale introduce i BES (Bisogni Educativi Speciali)?

- A. D.M. del 27 Dicembre 2011
- B. D.M. del 27 Dicembre 2012
- C. D.M. del 27 Dicembre 2013
- D. D.M. del 27 Dicembre 2014

26) La CBCL/6-18 (Child Behaviour Check -List for Ages) è uno strumento che esplora il comportamento di soggetti di età compresa tra i 6 e i 18 anni acquisendo informazioni

- A. dai genitori
- B. dagli insegnanti che conoscono bene il bambino e l'adolescente
- C. entrambe le risposte A e B
- D. è un questionario di auto somministrazione

27) Nella Classificazione Diagnostica 0-3 nell'Asse 1 è descritto:

- A. la Classificazione della relazione
- B. condizioni o disturbi fisici, neurologici, evolutivi e mentali
- C. livello di sviluppo del funzionamento emotivo
- D. la Diagnosi Primaria

28) Nella Classificazione Diagnostica 0-3 nell'Asse 2 è descritto:

- A. la Classificazione della relazione
- B. condizioni o disturbi fisici, neurologici, evolutivi e mentali
- C. livello di sviluppo del funzionamento emotivo
- D. la Diagnosi Primaria

29) Nella Classificazione Diagnostica 0-3 nell'Asse 3 è descritto:

- A. la Classificazione della relazione
- B. condizioni o disturbi fisici, neurologici, evolutivi e mentali
- C. livello di sviluppo del funzionamento emotivo
- D. la Diagnosi Primaria

30) Nella Classificazione Diagnostica 0-3 nell'Asse 5 è descritto:

- A. la Classificazione della relazione
- B. condizioni o disturbi fisici, neurologici, evolutivi e mentali
- C. livello di sviluppo del funzionamento emotivo
- D. la Diagnosi Primaria