

Inserire etichetta



PROVA SCRITTA N° 5

1) Il case management è:

- a) Un modello formativo di sensibilizzazione alla cultura manageriale nei sistemi sanitari
- b) Una pratica riabilitativa utile al trattamento dei disturbi di tipo psicotico
- c) Un modello organizzativo di presa in carico della persona in cura, al fine di garantire una efficacia, una efficienza di trattamento e una continuità tra enti erogatori, professionisti ed esiti
- d) Un modello organizzativo di controllo finanziario

2) Qual è un indicatore di esito degli Interventi psicoeducativi familiari?

- a) Riduzione dei tassi di ricaduta e dei ricoveri
- b) Individuazione dei punti di debolezza dei familiari
- c) Riduzione dei costi della cura
- d) Aumento della competitività del paziente nel tessuto sociale e lavorativo

3) Secondo la moderna politica sanitaria i servizi centrati sulla persona si pongono tra le proprie finalità:

- a) La necessità che i professionisti instillino nei loro assistiti la speranza nella buona riuscita del trattamento
- b) La necessità che i professionisti siano realisti e credano nella resilienza dei loro assistiti
- c) La capacità dei professionisti di entrare in empatia con i loro assistiti
- d) Tutte le precedenti

4) Il DSM 5 considera essenziali per la diagnosi di bulimia nervosa le seguenti manifestazioni (indicare la risposta ERRATA):

- a) Ricorrenti abbuffate
- b) Ricorrenti e inappropriate condotte compensatorie per prevenire l'aumento di peso
- c) Grave alterazione dell'immagine corporea
- d) Una frequenza media delle abbuffate e delle condotte compensatorie di 1 volta a settimana

5) La motivazione al cambiamento nel Progetto riabilitativo individuale è?

- a) Presente all'inizio del trattamento
- b) Un obiettivo da perseguire
- c) Un tratto caratteriale
- d) L'alleanza terapeutica

6) Disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD):

- a) Si manifesta nelle femmine molto più frequentemente che nei maschi
- b) È sempre associato a ritardi motori e del linguaggio
- c) Comporta la mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono impiego cognitivo e la tendenza a passare da un compito all'altro
- d) È un problema legato ad errate modalità educative o ad eccessive stimolazioni ambientali

7) I risultati di efficacia del modello IPS evidenziano quale fattore determinante il successo lavorativo:

- a) l'età anagrafica al momento dell'inserimento;
- b) il livello di scolarizzazione
- c) la diagnosi psichiatrica
- d) il tasso di occupazione nella zona di ricerca del lavoro

11/07/2018 *Piero Pasticelli*
11/07/2018 *Angelo Mezzacorona*

8) Nel training delle abilità sociali cosa si intende per shaping:

- a) la tecnica che, tramite l'aiuto ed il rinforzo sistematico, mira a rinforzare approssimazioni sempre più vicine al comportamento finale.
- b) la tecnica che si utilizza quando le istruzioni verbali non producono risultati
- c) la tecnica che utilizza suggerimenti verbali durante un gioco di ruolo
- d) la tecnica che utilizza segnali non verbali durante un gioco di ruolo

9) La dissociazione è:

- a) un disturbo della memoria e del pensiero
- b) un disturbo della coscienza e della memoria
- c) un disturbo del pensiero
- d) un disturbo dell'ideazione

10) Come si affronta la resistenza al trattamento riabilitativo?

- a) Si cerca di convincere il paziente della bontà del trattamento con colloqui mirati
- b) Si aspetta che il paziente diventi più collaborante, mantenendo il contatto
- c) Si utilizzano strategie mirate a creare un'atmosfera di accettazione e a rompere gli schemi di fallimento
- d) Si attivano trattamenti sanitari obbligatori

11) Secondo le leggi attualmente in vigore chi propone il Trattamento Sanitario Obbligatorio è:

- a) Lo psichiatra di una struttura pubblica
- b) Un familiare
- c) Il sindaco
- d) Un medico

12) Che obbligo determina il DLgs del 19/06/1999 n° 229 ?

- a) L'obbligo di formazione continua
- b) L'iscrizione all'albo professionale
- c) L'obbligo del segreto professionale
- d) Nessuna delle tre precedenti

13) Cos'è la Cognitive Remediation Therapy (CRT):

- a) una terapia su base neuropsicologica efficace esclusivamente con pazienti affetti da disturbi dell'alimentazione
- b) Un programma di training cognitivo strutturato per lo sviluppo di funzioni quali la flessibilità cognitiva, la memoria di lavoro e la pianificazione, con l'obiettivo di indurre la persona a sviluppare strategie proprie per risolvere i problemi
- c) Un training cognitivo che attraverso esercizi carta e matita non agisce sul processo dei pensieri, ma sul loro contenuto
- d) una terapia psicologica che promuove lo sviluppo di abilità cognitive di base, attraverso l'uso di materiale emotivo, per favorire comportamenti sociali sempre più complessi e implementare abilità di vita quotidiana

14) Ai sensi dell'art. 222 del codice penale quali sono le categorie giuridiche che prevedono l'internamento in quello che era l'O.P.G e in quelle che sono le attuali R.E.M.S:

- a) internati prosciolti per infermità mentale sottoposti al ricovero in ospedale giudiziario in quanto socialmente pericolosi
- b) internati con infermità mentale sopravvenuta per i quali sia stato ordinato l'internamento in O.P.G o in casa di cura e custodia
- c) internati con vizio parziale di mente, dichiarati socialmente pericolosi e assegnati alla casa di cura e custodia, eventualmente in aggiunta alla pena detentiva, previo accertamento della pericolosità sociale
- d) Tutte le precedenti



11/07/2018
Pina Ponzetti
Angelo Ponzetti



15) Secondo il modello Good Psychiatric Management (GPM) di J. Gunderson quale programma deve essere garantito al paziente con Disturbo borderline di personalità:

- a) terapia individuale – terapia farmacologica – case management
- b) terapia individuale settimanale – tecniche di psicoeducazione, validazione, focus sulle relazioni interpersonali – supervisioni settimanali – farmacoterapia e ricoveri in caso di crisi
- c) terapia individuale – terapia familiare – terapia farmacologica
- d) terapia individuale – tecniche di psicoeducazione e mentalizzazione – case management

16) Quale tra queste è una caratteristica essenziale dei servizi orientati alla Recovery?

- a) Coordinati
- b) Facilmente Accessibili
- c) Tempestivi nel fornire risposta ai bisogni degli assistiti
- d) Economicamente competitivi

17) Il decorso tipico del Disturbo bipolare II è caratterizzato da:

- a) Alternanza di fasi depressive con stati di tipo schizofrenico
- b) Alternanza di fasi di depressione con fasi di catatonia
- c) Alternanza di fasi di eccitamento con stati di tipo schizofrenico, con periodi di remissione
- d) Alternanza di fasi depressive e di ipomaniacalità

18) I sintomi negativi della schizofrenia (indicare la risposta ERRATA):

- a) Sono più difficili da definire rispetto a quelli positivi
- b) Riguardano per lo più una diminuzione delle capacità, un appiattimento affettivo, una diminuzione del senso del piacere, della progettualità
- c) Hanno una prognosi migliore rispetto a quelli positivi
- d) Risentono meno del trattamento psicofarmacologico

19) Quale è criterio oggettivo e misurabile di recovery clinico:

- a) remissione prolungata dei sintomi diagnosticati presenti ad un livello subclinico per frequenza ed intensità
- b) coinvolgimento a tempo pieno o parziale in una attività che presuppone l'esercizio di un ruolo valido e sia costruttiva e appropriata all'età
- c) capacità di resilienza che consente di superare le avversità e connettere le persone con la speranza
- d) una vita parzialmente o totalmente indipendente dalla supervisione da parte della famiglia o dei servizi

20) Quale tra le seguenti scale è indicata per valutare la gravità della Schizofrenia:

- a) SCID – II (Structured Clinical Interview for DSM IV Axis I Disorders)
- b) SHI (Self Harm Inventory)
- c) PANSS (Positive And Negative Schizophrenic Symptoms)
- d) BDI (*Beck Depression Inventory*)

21) Secondo il modello di Illness management and Recovery, i riabilitatori psichiatrici devono promuovere:

- a) Supporto tra pari
- b) Partecipazione dell'utente alla scelta dei trattamenti
- c) Multi-modalità e multi-settorialità
- d) Tutte le precedenti

22) Segni precoci di ricaduta sono:

- a) I sintomi della malattia in fase acuta
- b) Comportamenti o atteggiamenti che insorgono o si modificano prima del verificarsi di un peggioramento
- c) I sintomi o gli effetti collaterali dei farmaci nella fase acuta
- d) Nessuna delle precedenti

11/07/2018
H. Paulini³
D. [signature]

23) La motivazione al cambiamento nel Progetto riabilitativo individuale è?

- a) Presente all'inizio del trattamento
- b) Un obiettivo da perseguire
- c) Un tratto caratteriale
- d) L'alleanza terapeutica

24) Cosa disciplina il DPCM 1 aprile 2008:

- a) Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri
- b) Il trasferimento di tutte le funzioni di sanità penitenziaria dall'Amministrazione della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale
- c) La tutela della capacità di agire, nelle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente
- d) La chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari

25) Che figura professionale è individuata nel D.M. 29 marzo 2001 n° 182?

- a) la figura del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale
- b) la figura del terapeuta occupazionale
- c) la figura del fisioterapista
- d) la figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica

26) Quale norma tra le seguenti ha istituito le Cooperative sociali in Italia?

- a) L. 381/91
- b) L. 17/05
- c) Decreto 308/01
- d) L. 388/2000

27) Cosa si intende per negligenza professionale?

- a) Un atteggiamento di trascuratezza, di mancanza di attenzione ed accortezze
- b) Un atteggiamento di cattiva volontà
- c) Un comportamento scostante e non empatico
- d) Un comportamento non coerente con il profilo professionale

28) Le revisioni sistematiche in sanità:

- a) Sono riassunti di tutta la ricerca effettuata su un argomento di interesse
- b) Utilizzano metodi pre-pianificati e documentati in protocolli
- c) Rispondono a quesiti specifici
- d) Tutte le precedenti affermazioni sono corrette

29) La clozapina fa parte degli:

- a) antipsicotici atipici
- b) antipsicotici tradizionali
- c) antidepressivi
- d) antiparkinsoniani

30) Tra le aree valutate dalla Recovery Star, l'area 6 sulle RELAZIONI PERSONALI indaga:

- a) la capacità di mantenere relazioni sociali e l'essere parte di una comunità
- b) la capacità di partecipare ad attività organizzate dai servizi ed anche ad attività fuori dai servizi
- c) la capacità di mantenere relazioni amichevoli e soddisfacenti
- d) la capacità di mantenere relazioni significative prendendo in esame una relazione in cui si vorrebbe che le cose fossero diverse rispetto al presente

11/07/2018
M. P. P.
Angela P. P.
4