

Allegato n. 9/a)

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI**

OPERATORE SOCIO SANITARIO – Cat. B – LIVELLO ECONOMICO SUPER (BS)

per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola, dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, dell'Azienda USL di Imola, dell'Azienda USL di Ferrara e dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara.

CORRETTORE

PROVE PRATICHE 21 GIUGNO 2021

RT
All
AB

Correttore di 21/6/2021 Prova Pratica B tipo test 1

1. **La formazione dell'operatore socio-sanitario (OSS) è individuata da:**
 - a. il D.M. 19 settembre 1994 n. 626
 - b. **il Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**
 - c. il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003

2. **La norma che regola la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è:**
 - a. il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220
 - b. la Legge 8 novembre 2000, n. 328
 - c. **il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

3. **Per un corretto passaggio di informazioni è opportuno:**
 - a. scrivere l'informazione su un bloc notes
 - b. **utilizzare lo strumento della consegna integrata**
 - c. riferire direttamente al responsabile delle attività assistenziali

4. **L'OSS deve effettuare quanto indicato dall'infermiere:**
 - a. sempre e comunque
 - b. solo se espresso in maniera chiara e inequivocabile
 - c. **solo se rientra nel disposto del profilo dell'OSS**

5. **Per prevenire patologie del rachide, nelle manovre di mobilizzazione della persona assistita è opportuno:**
 - a. tenere gli arti inferiori dritti e flettere la schiena
 - b. piegare la schiena tenendo il peso vicino al corpo
 - c. **flettere gli arti inferiori e tenere dritta la schiena**

6. **I sali minerali si possono trovare:**
 - a. in forma solida
 - b. in soluzione
 - c. **in forma solida e in soluzione**

7. **Al fine di favorire la digestione quale tra quelli elencati di seguito è un consiglio sbagliato?**
 - a. **bere molto durante i pasti**
 - b. masticare bene gli alimenti
 - c. mangiare a orari fissi e ogni 3-4 ore

8. **L'infettività è:**
 - a. la capacità di un agente biologico di causare malattia
 - b. **la capacità di un agente biologico di infettare un ospite**
 - c. la capacità di un agente biologico di infettare più volte un ospite

AB PF AH

9. Le vaccinazioni sono uno strumento di prevenzione:
- primaria
 - secondaria
 - terziaria
10. Le "precauzioni standard" devono essere adottate:
- per i pazienti ospedalizzati con sospetta infezione
 - per i pazienti ospedalizzati con infezione manifesta
 - per tutti i pazienti ospedalizzati**
11. Impiego dei disinfettanti: quale tra le affermazioni riportate di seguito è sbagliata?
- rispettare le concentrazioni indicate nella scheda tecnica
 - segnare sulla confezione la data di apertura
 - aggiungere acqua alle sostanze disinfettanti per diluirle**
12. Tra le diverse modalità di lettura dell'organizzazione, quella più diffusamente adottata per l'analisi delle organizzazioni socio-sanitarie è la modalità che legge questa realtà complessa come sistema:
- aperto**
 - chiuso
 - sia aperto sia chiuso
13. La disabilità è:
- qualsiasi limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano**
 - una specifica limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano
 - qualsiasi limitazione della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano
14. Il punteggio della scala di Barthel va da:
- 0 totalmente indipendente, 80 totalmente dipendente
 - 0 totalmente dipendente, 100 totalmente indipendente**
 - 0 totalmente dipendente, 110 totalmente indipendente
15. Raccolta dei campioni per esame urine delle 24 ore: quale tra le affermazioni indicate è sbagliata?
- ricordare alla persona assistita di fare attenzione a non gettare carta igienica all'interno del bidone di raccolta
 - segnare l'ora di inizio della raccolta e quella prevista per il termine della medesima raccomandando alla persona di tenere tutte le urine del periodo previsto
 - invitare la persona a iniziare la raccolta fin dalla prima minzione del mattino**

AB

RF

AI

✓

16. NON è una zona a rischio nel decubito supino:

- a. talloni
- b. sacro
- c. **malleolo**

17. L'obiettivo fondamentale del BLS (Basic Life Support) è:

- a. attivare le squadre di soccorso
- b. disostruire le vie aeree
- c. **prevenire danni cerebrali da anossia cerebrale**

18. Durante la deambulazione assistita, una persona deve:

- a. guardare verso i piedi per verificarne l'allineamento;
- b. tenere gli occhi chiusi per favorire la propriocezione;
- c. **mantenere la posizione eretta, guardando in avanti**

19. La disinfestazione è:

- a. l'allontanamento di animali dannosi da un ambiente confinato
- b. **l'eliminazione degli insetti, degli acari e di piccoli animali**
- c. l'eliminazione di microrganismi presenti in un substrato

20. Durante il passaggio delle consegne l'infermiere chiede di controllare le feci della signora Bianchi. Che cosa osserva e successivamente riferisce l'OSS?

- a. **forma, colore, odore, quantità, consistenza e frequenza**
- b. colore, odore, quantità, consistenza e frequenza
- c. forma, colore, quantità, consistenza e frequenza

AB RF Adm M

Correttore di 21/6/2021 Prova Pratica B tipo test 2

1. **La formazione dell'operatore socio-sanitario (OSS) è individuata da:**
 - a. il D.M. 19 settembre 1994 n. 626
 - b. **il Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**
 - c. il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003

2. **Per un corretto passaggio di informazioni è opportuno:**
 - a. scrivere l'informazione su un bloc notes
 - b. **utilizzare lo strumento della consegna integrata**
 - c. riferire direttamente al responsabile delle attività assistenziali

3. **L'OSS deve effettuare quanto indicato dall'infermiere:**
 - a. sempre e comunque
 - b. solo se espresso in maniera chiara e inequivocabile
 - c. **solo se rientra nel disposto del profilo dell'OSS**


4. **Per prevenire patologie del rachide, nelle manovre di mobilizzazione della persona assistita è opportuno:**
 - a. tenere gli arti inferiori dritti e flettere la schiena
 - b. piegare la schiena tenendo il peso vicino al corpo
 - c. **flettere gli arti inferiori e tenere dritta la schiena**

5. **I sali minerali si possono trovare:**
 - a. in forma solida
 - b. in soluzione
 - c. **in forma solida e in soluzione**

6. **Al fine di favorire la digestione quale tra quelli elencati di seguito è un consiglio sbagliato?**
 - a. **bere molto durante i pasti**
 - b. masticare bene gli alimenti
 - c. mangiare a orari fissi e ogni 3-4 ore

7. **La norma che regola la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è:**
 - a. il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220
 - b. la Legge 8 novembre 2000, n. 328
 - c. **il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

8. **L'infettività è:**
 - a. la capacità di un agente biologico di causare malattia
 - b. **la capacità di un agente biologico di infettare un ospite**
 - c. la capacità di un agente biologico di infettare più volte un ospite

AB 

9. Le "precauzioni standard" devono essere adottate:

- a. per i pazienti ospedalizzati con sospetta infezione
- b. per i pazienti ospedalizzati con infezione manifesta
- c. **per tutti i pazienti ospedalizzati**

10. Impiego dei disinfettanti: quale tra le affermazioni riportate di seguito è sbagliata?

- a. rispettare le concentrazioni indicate nella scheda tecnica
- b. segnare sulla confezione la data di apertura
- c. **aggiungere acqua alle sostanze disinfettanti per diluirle**

11. Tra le diverse modalità di lettura dell'organizzazione, quella più diffusamente adottata per l'analisi delle organizzazioni socio-sanitarie è la modalità che legge questa realtà complessa come sistema:

- a. **aperto**
- b. chiuso
- c. sia aperto sia chiuso

12. La disabilità è:

- a. **qualsiasi limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano**
- b. una specifica limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano
- c. qualsiasi limitazione della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano

13. Il punteggio della scala di Barthel va da:

- a. 0 totalmente indipendente, 80 totalmente dipendente
- b. **0 totalmente dipendente, 100 totalmente indipendente**
- c. 0 totalmente dipendente, 110 totalmente indipendente

14. Le vaccinazioni sono uno strumento di prevenzione:

- a. **primaria**
- b. secondaria
- c. terziaria

15. NON è una zona a rischio nel decubito supino:

- a. talloni
- b. sacro
- c. **malleolo**

AB RP AH

16. L'obiettivo fondamentale del BLS (Basic Life Support) è:

- a. attivare le squadre di soccorso
- b. disostruire le vie aeree
- c. **prevenire danni cerebrali da anossia cerebrale**

17. Durante la deambulazione assistita, una persona deve:

- a. guardare verso i piedi per verificarne l'allineamento;
- b. tenere gli occhi chiusi per favorire la propriocezione;
- c. **mantenere la posizione eretta, guardando in avanti**

18. La disinfestazione è:

- a. l'allontanamento di animali dannosi da un ambiente confinato
- b. **l'eliminazione degli insetti, degli acari e di piccoli animali**
- c. l'eliminazione di microrganismi presenti in un substrato

19. Durante il passaggio delle consegne l'infermiere chiede di controllare le feci della signora Bianchi. Che cosa osserva e successivamente riferisce l'OSS?

- a. **forma, colore, odore, quantità, consistenza e frequenza**
- b. colore, odore, quantità, consistenza e frequenza
- c. forma, colore, quantità, consistenza e frequenza


20. Raccolta dei campioni per esame urine delle 24 ore: quale tra le affermazioni indicate è sbagliata?

- a. ricordare alla persona assistita di fare attenzione a non gettare carta igienica all'interno del bidone di raccolta
- b. segnare l'ora di inizio della raccolta e quella prevista per il termine della medesima raccomandando alla persona di tenere tutte le urine del periodo previsto
- c. **invitare la persona a iniziare la raccolta fin dalla prima minzione del mattino**

AB

EP

All



Correttore di 21/6/2021 Prova Pratica B tipo test 3

1. **La norma che regola la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è:**
 - a. il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220
 - b. la Legge 8 novembre 2000, n. 328
 - c. **il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

2. **Per un corretto passaggio di informazioni è opportuno:**
 - a. scrivere l'informazione su un bloc notes
 - b. **utilizzare lo strumento della consegna integrata**
 - c. riferire direttamente al responsabile delle attività assistenziali



3. **L'OSS deve effettuare quanto indicato dall'infermiere:**
 - a. sempre e comunque
 - b. solo se espresso in maniera chiara e inequivocabile
 - c. **solo se rientra nel disposto del profilo dell'OSS**

4. **Per prevenire patologie del rachide, nelle manovre di mobilizzazione della persona assistita è opportuno:**
 - a. tenere gli arti inferiori dritti e flettere la schiena
 - b. piegare la schiena tenendo il peso vicino al corpo
 - c. **flettere gli arti inferiori e tenere dritta la schiena**

5. **La formazione dell'operatore socio-sanitario (OSS) è individuata da:**
 - a. il D.M. 19 settembre 1994 n. 626
 - b. **il Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**
 - c. il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003

6. **I sali minerali si possono trovare:**
 - a. in forma solida
 - b. in soluzione
 - c. **in forma solida e in soluzione**

7. **Al fine di favorire la digestione quale tra quelli elencati di seguito è un consiglio sbagliato?**
 - a. **bere molto durante i pasti**
 - b. masticare bene gli alimenti
 - c. mangiare a orari fissi e ogni 3-4 ore

AB 
dell 

8. Le vaccinazioni sono uno strumento di prevenzione:

- a. primaria
- b. secondaria
- c. terziaria

9. Le "precauzioni standard" devono essere adottate:

- a. per i pazienti ospedalizzati con sospetta infezione
- b. per i pazienti ospedalizzati con infezione manifesta
- c. **per tutti i pazienti ospedalizzati**

10. Impiego dei disinfettanti: quale tra le affermazioni riportate di seguito è sbagliata?

- a. rispettare le concentrazioni indicate nella scheda tecnica
- b. segnare sulla confezione la data di apertura
- c. **aggiungere acqua alle sostanze disinfettanti per diluirle**

11. Tra le diverse modalità di lettura dell'organizzazione, quella più diffusamente adottata per l'analisi delle organizzazioni socio-sanitarie è la modalità che legge questa realtà complessa come sistema:

- a. aperto
- b. chiuso
- c. sia aperto sia chiuso

12. La disabilità è:

- a. **qualsiasi limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano**
- b. una specifica limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano
- c. qualsiasi limitazione della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano

13. L'infettività è:

- a. la capacità di un agente biologico di causare malattia
- b. **la capacità di un agente biologico di infettare un ospite**
- c. la capacità di un agente biologico di infettare più volte un ospite

14. Il punteggio della scala di Barthel va da:

- a. 0 totalmente indipendente, 80 totalmente dipendente
- b. **0 totalmente dipendente, 100 totalmente indipendente**
- c. 0 totalmente dipendente, 110 totalmente indipendente

AB RT AO M

15. Raccolta dei campioni per esame urine delle 24 ore: quale tra le affermazioni indicate è sbagliata?

- a. ricordare alla persona assistita di fare attenzione a non gettare carta igienica all'interno del bidone di raccolta
- b. segnare l'ora di inizio della raccolta e quella prevista per il termine della medesima raccomandando alla persona di tenere tutte le urine del periodo previsto
- c. **invitare la persona a iniziare la raccolta fin dalla prima minzione del mattino**

16. L'obiettivo fondamentale del BLS (Basic Life Support) è:

- a. attivare le squadre di soccorso
- b. disostruire le vie aeree
- c. **prevenire danni cerebrali da anossia cerebrale**

17. Durante la deambulazione assistita, una persona deve:

- a. guardare verso i piedi per verificarne l'allineamento;
- b. tenere gli occhi chiusi per favorire la propriocezione;
- c. **mantenere la posizione eretta, guardando in avanti**

18. La disinfestazione è:

- a. l'allontanamento di animali dannosi da un ambiente confinato
- b. **l'eliminazione degli insetti, degli acari e di piccoli animali**
- c. l'eliminazione di microrganismi presenti in un substrato

19. Durante il passaggio delle consegne l'infermiere chiede di controllare le feci della signora Bianchi. Che cosa osserva e successivamente riferisce l'OSS?

- a. **forma, colore, odore, quantità, consistenza e frequenza**
- b. colore, odore, quantità, consistenza e frequenza
- c. forma, colore, quantità, consistenza e frequenza

20. NON è una zona a rischio nel decubito supino:

- a. talloni
- b. sacro
- c. **malleolo**

AB R A

Correttore di 21/6/2021 Prova Pratica C tipo test 1

1. La formazione dell'operatore socio-sanitario (OSS) è individuata da:
 - a. il D.M. 19 settembre 1994 n. 626
 - b. **il Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**
 - c. il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003

2. La norma che regola la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è:
 - a. il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220
 - b. la Legge 8 novembre 2000, n. 328
 - c. **il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

3. Per un corretto passaggio di informazioni è opportuno:
 - a. scrivere l'informazione su un bloc notes
 - b. **utilizzare lo strumento della consegna integrata**
 - c. riferire direttamente al responsabile delle attività assistenziali

4. L'OSS deve effettuare quanto indicato dall'infermiere:
 - a. sempre e comunque
 - b. solo se espresso in maniera chiara e inequivocabile
 - c. **solo se rientra nel disposto del profilo dell'OSS**

5. Per prevenire patologie del rachide, nelle manovre di mobilizzazione della persona assistita è opportuno:
 - a. tenere gli arti inferiori dritti e flettere la schiena
 - b. piegare la schiena tenendo il peso vicino al corpo
 - c. **flettere gli arti inferiori e tenere dritta la schiena**

6. Il signor Rossi è celiaco; è pertanto opportuno che eviti di assumere alimenti contenenti:
 - a. iodio
 - b. **glutine**
 - c. sale

7. Per prevenire la contaminazione degli alimenti, la temperatura di conservazione dei prodotti deperibili è:
 - a. **< 4 °C**
 - b. - 18 °C
 - c. > 65 °C

AB RS A ✓

8. I virus sono:

- a. **microrganismi molto piccoli visibili solo al microscopio elettronico**
- b. microrganismi di medie dimensioni visibili al microscopio ottico
- c. microrganismi grandi e con una struttura complessa

9. L'isolamento è:

- a. una manifestazione della depressione
- b. un reparto di degenza
- c. **una misura di profilassi**

10. Con il lavaggio delle mani viene rimossa:

- a. la flora batterica residente
- b. **la flora batterica transitoria**
- c. parte della flora batterica transitoria

11. La soluzione alcolica **NON** è raccomandata:

- a. **quando le mani sono visibilmente sporche**
- b. prima del contatto con la persona
- c. dopo il contatto con la persona

12. Lo iodopovidone é:

- a. **un efficace antisettico indicato per le lesioni cutanee**
- b. un disinfettante non attivo su virus e spore
- c. un disinfettante indicato per le superfici ambientali

13. Il signor Ventura è allettato e non è in grado di muoversi autonomamente. Quale indumento è più opportuno usare?

- a. **una camicia aperta dietro**
- b. una camicia aperta davanti
- c. una tuta comoda

14. Il sonno è uno stato di riposo assolutamente necessario. L'età ha molta influenza sulla durata del sonno; gli adulti dormono orientativamente:

- a. dalle 10 alle 12 ore
- b. **dalle 6 alle 8 ore**
- c. dalle 4 alle 5 ore

AB

FB

AA

JA

15. L'utilizzo di una metodica di sterilizzazione diversa dal vapore saturo diventa necessario con:

- a. dispositivi medici termoresistenti
- b. dispositivi medici con l'indicazione "CE"
- c. **dispositivi medici termolabili**

16. La disinfezione è:

- a. **l'insieme delle misure attuate al fine di ridurre a un livello detto di sicurezza il numero dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e in grado di provocare malattia**
- b. l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e in grado di provocare malattia
- c. l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 50% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e in grado di provocare malattia

17. La definizione di lesione da decubito di primo grado è:

- a. arrossamento della pelle che scompare subito al cambio di posizione
- b. arrossamento della pelle (senza lesione) che scompare alla digitopressione
- c. **arrossamento della pelle (senza lesione) che non scompare alla digitopressione (eritema irreversibile)**

18. Nella procedura di rianimazione cardiopolmonare, la sequenza corretta prevede l'alternanza di:

- a. 15 compressioni e 2 insufflazioni
- b. **30 compressioni e 2 insufflazioni**
- c. 1 insufflazione e 15 compressioni

19. Un paziente incosciente che vomita deve essere messo in posizione:

- a. declive
- b. **laterale**
- c. semi-prona

20. Tra le indicazioni riportate di seguito relative alla posizione supina, quale è sbagliata?

- a. allineare testa e tronco
- b. **posizionare il polso in posizione prona e leggermente flessa**
- c. posizionare la mano aperta

AB

RT
AH

AC

Correttore di 21/6/2021 Prova Pratica C tipo test 2

1. La formazione dell'operatore socio-sanitario (OSS) è individuata da:
 - a. il D.M. 19 settembre 1994 n. 626
 - b. **il Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**
 - c. il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003

2. La norma che regola la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è:
 - a. il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220
 - b. la Legge 8 novembre 2000, n. 328
 - c. **il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

3. L'OSS deve effettuare quanto indicato dall'infermiere:
 - a. sempre e comunque
 - b. solo se espresso in maniera chiara e inequivocabile
 - c. **solo se rientra nel disposto del profilo dell'OSS**

4. Per prevenire patologie del rachide, nelle manovre di mobilizzazione della persona assistita è opportuno:
 - a. tenere gli arti inferiori dritti e flettere la schiena
 - b. piegare la schiena tenendo il peso vicino al corpo
 - c. **flettere gli arti inferiori e tenere dritta la schiena**

5. Il signor Rossi è celiaco; è pertanto opportuno che eviti di assumere alimenti contenenti:
 - a. iodio
 - b. **glutine**
 - c. sale

6. Per un corretto passaggio di informazioni è opportuno:
 - a. scrivere l'informazione su un bloc notes
 - b. **utilizzare lo strumento della consegna integrata**
 - c. riferire direttamente al responsabile delle attività assistenziali

7. I virus sono:
 - a. **microrganismi molto piccoli visibili solo al microscopio elettronico**
 - b. microrganismi di medie dimensioni visibili al microscopio ottico
 - c. microrganismi grandi e con una struttura complessa

AB

ST

Adi

Ma

8. L'isolamento è:
- a. una manifestazione della depressione
 - b. un reparto di degenza
 - c. **una misura di profilassi**
9. Con il lavaggio delle mani viene rimossa:
- a. la flora batterica residente
 - b. **la flora batterica transitoria**
 - c. parte della flora batterica transitoria
10. Lo iodopovidone é:
- a. **un efficace antisettico indicato per le lesioni cutanee**
 - b. un disinfettante non attivo su virus e spore
 - c. un disinfettante indicato per le superfici ambientali
11. Il signor Ventura è allettato e non è in grado di muoversi autonomamente. Quale indumento è più opportuno usare?
- a. **una camicia aperta dietro**
 - b. una camicia aperta davanti
 - c. una tuta comoda
12. Il sonno è uno stato di riposo assolutamente necessario. L'età ha molta influenza sulla durata del sonno; gli adulti dormono orientativamente:
- a. dalle 10 alle 12 ore
 - b. **dalle 6 alle 8 ore**
 - c. dalle 4 alle 5 ore
13. Per prevenire la contaminazione degli alimenti, la temperatura di conservazione dei prodotti deperibili è:
- a. **< 4 °C**
 - b. - 18 °C
 - c. > 65 °C
14. L'utilizzo di una metodica di sterilizzazione diversa dal vapore saturo diventa necessario con:
- a. dispositivi medici termoresistenti
 - b. dispositivi medici con l'indicazione "CE"
 - c. **dispositivi medici termolabili**

AB RT AH

15. La disinfezione è:

- a. **l'insieme delle misure attuate al fine di ridurre a un livello detto di sicurezza il numero dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e in grado di provocare malattia**
- b. l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e in grado di provocare malattia
- c. l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 50% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e in grado di provocare malattia

16. La soluzione alcolica NON è raccomandata:

- a. **quando le mani sono visibilmente sporche**
- b. prima del contatto con la persona
- c. dopo il contatto con la persona

17. La definizione di lesione da decubito di primo grado è:

- a. arrossamento della pelle che scompare subito al cambio di posizione
- b. arrossamento della pelle (senza lesione) che scompare alla digitopressione
- c. **arrossamento della pelle (senza lesione) che non scompare alla digitopressione (eritema irreversibile)**

18. Nella procedura di rianimazione cardiopolmonare, la sequenza corretta prevede l'alternanza di:

- a. 15 compressioni e 2 insufflazioni
- b. **30 compressioni e 2 insufflazioni**
- c. 1 insufflazione e 15 compressioni

19. Un paziente incosciente che vomita deve essere messo in posizione:

- a. declive
- b. **laterale**
- c. semi-prona

20. Tra le indicazioni riportate di seguito relative alla posizione supina, quale è sbagliata?

- a. allineare testa e tronco
- b. **posizionare il polso in posizione prona e leggermente flessa**
- c. posizionare la mano aperta

AB
R
A
J

Correttore di 21/6/2021 Prova Pratica C tipo test 3

1. **L'isolamento è:**
 - a. una manifestazione della depressione
 - b. un reparto di degenza
 - c. **una misura di profilassi**

2. **La formazione dell'operatore socio-sanitario (OSS) è individuata da:**
 - a. il D.M. 19 settembre 1994 n. 626
 - b. **il Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001**
 - c. il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003

3. **La norma che regolamenta la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è:**
 - a. il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220
 - b. la Legge 8 novembre 2000, n. 328
 - c. **il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

4. **Per un corretto passaggio di informazioni è opportuno:**
 - a. scrivere l'informazione su un bloc notes
 - b. **utilizzare lo strumento della consegna integrata**
 - c. riferire direttamente al responsabile delle attività assistenziali

5. **L'OSS deve effettuare quanto indicato dall'infermiere:**
 - a. sempre e comunque
 - b. solo se espresso in maniera chiara e inequivocabile
 - c. **solo se rientra nel disposto del profilo dell'OSS**

6. **Il signor Rossi è celiaco; è pertanto opportuno che eviti di assumere alimenti contenenti:**
 - a. iodio
 - b. **glutine**
 - c. sale

7. **Per prevenire la contaminazione degli alimenti, la temperatura di conservazione dei prodotti deperibili è:**
 - a. **< 4 °C**
 - b. - 18 °C
 - c. > 65 °C

AB RT Adi

8. I virus sono:

- a. **microrganismi molto piccoli visibili solo al microscopio elettronico**
- b. microrganismi di medie dimensioni visibili al microscopio ottico
- c. microrganismi grandi e con una struttura complessa

9. Con il lavaggio delle mani viene rimossa:

- a. la flora batterica residente
- b. **la flora batterica transitoria**
- c. parte della flora batterica transitoria

10. La soluzione alcolica **NON** è raccomandata:

- a. **quando le mani sono visibilmente sporche**
- b. prima del contatto con la persona
- c. dopo il contatto con la persona

11. Lo iodopovidone é:

- a. **un efficace antisettico indicato per le lesioni cutanee**
- b. un disinfettante non attivo su virus e spore
- c. un disinfettante indicato per le superfici ambientali

12. Il signor Ventura è allettato e non è in grado di muoversi autonomamente. Quale indumento è più opportuno usare?




- a. **una camicia aperta dietro**
- b. una camicia aperta davanti
- c. una tuta comoda

13. Il sonno è uno stato di riposo assolutamente necessario. L'età ha molta influenza sulla durata del sonno; gli adulti dormono orientativamente:

- a. dalle 10 alle 12 ore
- b. **dalle 6 alle 8 ore**
- c. dalle 4 alle 5 ore

14. L'utilizzo di una metodica di sterilizzazione diversa dal vapore saturo diventa necessario con:

- a. dispositivi medici termoresistenti
- b. dispositivi medici con l'indicazione "CE"
- c. **dispositivi medici termolabili**

AB  


15. La disinfezione è:

- a. l'insieme delle misure attuate al fine di ridurre a un livello detto di sicurezza il numero dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e in grado di provocare malattia
- b. l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e in grado di provocare malattia
- c. l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 50% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e in grado di provocare malattia

16. Nella procedura di rianimazione cardiopolmonare, la sequenza corretta prevede l'alternanza di:

- a. 15 compressioni e 2 insufflazioni
- b. **30 compressioni e 2 insufflazioni**
- c. 1 insufflazione e 15 compressioni

17. Un paziente incosciente che vomita deve essere messo in posizione:

- a. declive
- b. **laterale**
- c. semi-prona

18. Per prevenire patologie del rachide, nelle manovre di mobilizzazione della persona assistita è opportuno:

- a. tenere gli arti inferiori dritti e flettere la schiena
- b. piegare la schiena tenendo il peso vicino al corpo
- c. **flettere gli arti inferiori e tenere dritta la schiena**

19. Tra le indicazioni riportate di seguito relative alla posizione supina, quale è sbagliata?

- a. allineare testa e tronco
- b. **posizionare il polso in posizione prona e leggermente flessa**
- c. posizionare la mano aperta

20. La definizione di lesione da decubito di primo grado è:

- a. arrossamento della pelle che scompare subito al cambio di posizione
- b. arrossamento della pelle (senza lesione) che scompare alla digitopressione
- c. **arrossamento della pelle (senza lesione) che non scompare alla digitopressione (eritema irreversibile)**

AB
DT
AC

