

Allegato n. 13/a)

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI**

OPERATORE SOCIO SANITARIO – Cat. B – LIVELLO ECONOMICO SUPER (BS)

per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola, dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, dell'Azienda USL di Imola, dell'Azienda USL di Ferrara e dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara.

CORRETTORE PROVE PRATICHE

23 GIUGNO 2021

AB
P
del

Correttore di 23/6/2021 Prova Pratica A tipo test 1

1. L'OSS svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale:
 - a. in autonomia
 - b. **secondo il criterio del lavoro multiprofessionale**
 - c. secondo il criterio dell'autonomia/dipendenza di ciascun operatore

2. Postare online informazioni relative alle persone assistite:
 - a. è possibile se c'è il consenso della persona assistita purché le informazioni non riguardino dati sensibili
 - b. è possibile se vengono pubblicate sul proprio profilo personale chiuso
 - c. **non è possibile in nessun caso**


3. L'OSS esplica il suo mandato attraverso l'attuazione di attività affidate secondo il criterio:
 - a. dell'assunzione diretta di responsabilità
 - b. **dell'attribuzione**
 - c. della delega

4. Tra le attività elencate di seguito, l'OSS NON può:
 - a. attuare interventi di primo soccorso
 - b. utilizzare specifici protocolli per prevenire la sindrome da immobilizzazione
 - c. **somministrare per via endovenosa la terapia prescritta**

5. Un paziente segnala di avere dolore. Come si deve comportare l'OSS?
 - a. lo riferisce al collega OSS
 - b. informa i parenti del paziente
 - c. **riferisce all'infermiere o al medico**

6. L'assorbimento dei nutrienti avviene prevalentemente:
 - a. nell'intestino crasso
 - b. **nell'intestino tenue**
 - c. nel retto

7. Dopo un episodio di vomito è scorretto:
 - a. consentire al paziente di rinfrescarsi
 - b. **somministrare una dieta ricca di principi nutritivi per recuperare i nutrienti persi**
 - c. sostituire la biancheria al bisogno

13 

8. **La flora residente è:**
- a. la flora batterica normalmente residente sulla cute e che non può mai produrre infezioni in altra sede nella persona stessa
 - b. **la flora batterica normalmente presente in alcune parti del corpo che può essere causa di infezioni in altre parti**
 - c. la flora batterica normalmente presente su superfici e oggetti
9. **La durata del lavaggio delle mani con acqua e sapone è di:**
- a. 20-30 secondi
 - b. **40-60 secondi**
 - c. 70-120 secondi
10. **L'attrezzatura per la pulizia della cucina può essere utilizzata anche per:**
- a. tutti gli ambienti, indifferentemente
 - b. stanze di degenza
 - c. **nessun altro ambiente**
11. **I farmaci scaduti o inutilizzabili sono da considerarsi:**
- a. rifiuti assimilabili agli urbani
 - b. rifiuti sanitari a rischio infettivo
 - c. **rifiuti sanitari che richiedono specifiche modalità di gestione**
12. **La sequenza corretta per la preparazione del materiale da sterilizzare è:**
- a. controllo, decontaminazione, asciugatura, confezionamento, lavaggio
 - b. **decontaminazione, lavaggio, asciugatura, controllo, confezionamento**
 - c. lavaggio, decontaminazione, controllo, asciugatura, confezionamento
13. **Con le persone affette da demenza, ha maggiori possibilità di essere efficace un approccio basato su:**
- a. interventi di carattere sociale
 - b. **interventi farmacologici, psicosociali, assistenziali e di animazione**
 - c. non esistono approcci sicuramente validi nel trattamento della demenza
14. **Nella procedura di raccolta dei campioni di feci per la ricerca di sangue occulto, ricordare alla persona di fare attenzione a non inquinare il campione con carta igienica è:**
- a. indifferente ai fini della corretta analisi del campione
 - b. non significativo ai fini della corretta analisi del campione
 - c. **necessario ai fini della corretta analisi del campione**

AB PF Al

15. Nella prevenzione delle lesioni da pressione è sconsigliato:

- a. effettuare mobilizzazioni con cambio di postura personalizzato
- b. **frizionare e massaggiare il corpo con prodotti a base di alcol**
- c. applicare creme ad azione idratante e nutriente

16. La numerical rating scale (NRS) è una scala:

- a. grafica
- b. verbale
- c. **numerica**

17. Il polso radiale si rileva utilizzando:

- a. **la punta del secondo, terzo e quarto dito della mano**
- b. la punta del secondo e quarto dito della mano
- c. la punta del terzo, quarto e quinto dito della mano

18. Nel caso in cui una persona presenti una crisi epilettica, che cosa deve fare l'OSS?

- a. tentare di bloccarlo in ogni modo e chiedere aiuto
- b. allontanarsi e lasciarlo solo, in modo da evitare che si irriti o si spaventi, fino a quando la crisi non finisce
- c. **allontanare gli oggetti che possono essere pericolosi e fare attenzione che la persona non si ferisca con gli stessi. Cercare di sdraiare la persona a terra per evitare che cada**

19. Come si prepara per il pasto la persona assistita allettata?

- a. si arieggia la stanza
- b. si fa assumere alla persona la posizione che desidera
- c. **si fa assumere alla persona la posizione seduta/semiseduta**

20. Una persona con paraplegia ha una:

- a. paralisi degli arti inferiori e superiori
- b. paralisi degli arti superiori
- c. **paralisi degli arti inferiori**

AB
R
De

Correttore di 23/6/2021 Prova Pratica A tipo test 2

1. **I farmaci scaduti o inutilizzabili sono da considerarsi:**
 - a. rifiuti assimilabili agli urbani
 - b. rifiuti sanitari a rischio infettivo
 - c. **rifiuti sanitari che richiedono specifiche modalità di gestione**

2. **L'OSS svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale:**
 - a. in autonomia
 - b. **secondo il criterio del lavoro multiprofessionale**
 - c. secondo il criterio dell'autonomia/dipendenza di ciascun operatore

3. **L'OSS esplica il suo mandato attraverso l'attuazione di attività affidate secondo il criterio:**
 - a. dell'assunzione diretta di responsabilità
 - b. **dell'attribuzione**
 - c. della delega

4. **Tra le attività elencate di seguito, l'OSS NON può:**
 - a. attuare interventi di primo soccorso
 - b. utilizzare specifici protocolli per prevenire la sindrome da immobilizzazione
 - c. **somministrare per via endovenosa la terapia prescritta**

5. **Un paziente segnala di avere dolore. Come si deve comportare l'OSS?**
 - a. lo riferisce al collega OSS
 - b. informa i parenti del paziente
 - c. **riferisce all'infermiere o al medico**

6. **Dopo un episodio di vomito è scorretto:**
 - a. consentire al paziente di rinfrescarsi
 - b. **somministrare una dieta ricca di principi nutritivi per recuperare i nutrienti persi**
 - c. sostituire la biancheria al bisogno

7. **Postare online informazioni relative alle persone assistite:**
 - a. è possibile se c'è il consenso della persona assistita purché le informazioni non riguardino dati sensibili
 - b. è possibile se vengono pubblicate sul proprio profilo personale chiuso
 - c. **non è possibile in nessun caso**

AB
R
See

8. La flora residente è:

- a. la flora batterica normalmente residente sulla cute e che non può mai produrre infezioni in altra sede nella persona stessa
- b. la flora batterica normalmente presente in alcune parti del corpo che può essere causa di infezioni in altre parti**
- c. la flora batterica normalmente presente su superfici e oggetti

9. La durata del lavaggio delle mani con acqua e sapone è di:

- a. 20-30 secondi
- b. 40-60 secondi**
- c. 70-120 secondi

10. L'attrezzatura per la pulizia della cucina può essere utilizzata anche per:

- a. tutti gli ambienti, indifferentemente
- b. stanze di degenza
- c. nessun altro ambiente**

11. La sequenza corretta per la preparazione del materiale da sterilizzare è:

- a. controllo, decontaminazione, asciugatura, confezionamento, lavaggio
- b. decontaminazione, lavaggio, asciugatura, controllo, confezionamento**
- c. lavaggio, decontaminazione, controllo, asciugatura, confezionamento

12. Con le persone affette da demenza, ha maggiori possibilità di essere efficace un approccio basato su:



- a. interventi di carattere sociale
- b. interventi farmacologici, psicosociali, assistenziali e di animazione**
- c. non esistono approcci sicuramente validi nel trattamento della demenza

13. L'assorbimento dei nutrienti avviene prevalentemente:

- a. nell'intestino crasso
- b. nell'intestino tenue**
- c. nel retto

14. Nella procedura di raccolta dei campioni di feci per la ricerca di sangue occulto, ricordare alla persona di fare attenzione a non inquinare il campione con carta igienica è:

- a. indifferente ai fini della corretta analisi del campione
- b. non significativo ai fini della corretta analisi del campione
- c. necessario ai fini della corretta analisi del campione**


NB 

15. Nella prevenzione delle lesioni da pressione è sconsigliato:

- a. effettuare mobilizzazioni con cambio di postura personalizzato
- b. frizionare e massaggiare il corpo con prodotti a base di alcol**
- c. applicare creme ad azione idratante e nutriente

16. La numerical rating scale (NRS) è una scala:

- a. grafica
- b. verbale
- c. numerica**

17. Il polso radiale si rileva utilizzando:

- a. la punta del secondo, terzo e quarto dito della mano**
- b. la punta del secondo e quarto dito della mano
- c. la punta del terzo, quarto e quinto dito della mano

18. Nel caso in cui una persona presenti una crisi epilettica, che cosa deve fare l'OSS?

- a. tentare di bloccarlo in ogni modo e chiedere aiuto
- b. allontanarsi e lasciarlo solo, in modo da evitare che si irriti o si spaventi, fino a quando la crisi non finisce
- c. allontanare gli oggetti che possono essere pericolosi e fare attenzione che la persona non si ferisca con gli stessi. Cercare di sdraiare la persona a terra per evitare che cada**

19. Come si prepara per il pasto la persona assistita allettata?

- a. si arieggia la stanza
- b. si fa assumere alla persona la posizione che desidera
- c. si fa assumere alla persona la posizione seduta/semiseduta**

20. Una persona con paraplegia ha una:

- a. paralisi degli arti inferiori e superiori
- b. paralisi degli arti superiori
- c. paralisi degli arti inferiori**

AB
R
Aly

Correttore di 23/6/2021 Prova Pratica A tipo test 3

1. L'OSS esplica il suo mandato attraverso l'attuazione di attività affidate secondo il criterio:
 - a. dell'assunzione diretta di responsabilità
 - b. **dell'attribuzione**
 - c. della delega

2. L'OSS svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale:
 - a. in autonomia
 - b. **secondo il criterio del lavoro multiprofessionale**
 - c. secondo il criterio dell'autonomia/dipendenza di ciascun operatore

3. Postare online informazioni relative alle persone assistite:
 - a. è possibile se c'è il consenso della persona assistita purché le informazioni non riguardino dati sensibili
 - b. è possibile se vengono pubblicate sul proprio profilo personale chiuso
 - c. **non è possibile in nessun caso**

4. Tra le attività elencate di seguito, l'OSS NON può:
 - a. attuare interventi di primo soccorso
 - b. utilizzare specifici protocolli per prevenire la sindrome da immobilizzazione
 - c. **somministrare per via endovenosa la terapia prescritta**


5. Un paziente segnala di avere dolore. Come si deve comportare l'OSS?
 - a. lo riferisce al collega OSS
 - b. informa i parenti del paziente
 - c. **riferisce all'infermiere o al medico**

6. L'assorbimento dei nutrienti avviene prevalentemente:
 - a. nell'intestino crasso
 - b. **nell'intestino tenue**
 - c. nel retto


7. La flora residente è:
 - a. la flora batterica normalmente residente sulla cute e che non può mai produrre infezioni in altra sede nella persona stessa
 - b. **la flora batterica normalmente presente in alcune parti del corpo che può essere causa di infezioni in altre parti**
 - c. la flora batterica normalmente presente su superfici e oggetti

AB AF AC

8. La durata del lavaggio delle mani con acqua e sapone è di:
- a. 20-30 secondi
 - b. **40-60 secondi**
 - c. 70-120 secondi
9. L'attrezzatura per la pulizia della cucina può essere utilizzata anche per:
- a. tutti gli ambienti, indifferentemente
 - b. stanze di degenza
 - c. **nessun altro ambiente**
10. I farmaci scaduti o inutilizzabili sono da considerarsi:
- a. rifiuti assimilabili agli urbani
 - b. rifiuti sanitari a rischio infettivo
 - c. **rifiuti sanitari che richiedono specifiche modalità di gestione**
11. La sequenza corretta per la preparazione del materiale da sterilizzare è:
- a. controllo, decontaminazione, asciugatura, confezionamento, lavaggio
 - b. **decontaminazione, lavaggio, asciugatura, controllo, confezionamento**
 - c. lavaggio, decontaminazione, controllo, asciugatura, confezionamento
12. Con le persone affette da demenza, ha maggiori possibilità di essere efficace un approccio basato su:
- a. interventi di carattere sociale
 - b. **interventi farmacologici, psicosociali, assistenziali e di animazione**
 - c. non esistono approcci sicuramente validi nel trattamento della demenza
13. Dopo un episodio di vomito è scorretto:
- a. consentire al paziente di rinfrescarsi
 - b. **somministrare una dieta ricca di principi nutritivi per recuperare i nutrienti persi**
 - c. sostituire la biancheria al bisogno
14. Nella procedura di raccolta dei campioni di feci per la ricerca di sangue occulto, ricordare alla persona di fare attenzione a non inquinare il campione con carta igienica è:
- a. indifferente ai fini della corretta analisi del campione
 - b. non significativo ai fini della corretta analisi del campione
 - c. **necessario ai fini della corretta analisi del campione**

AB 

15. La numerical rating scale (NRS) è una scala:
- a. grafica
 - b. verbale
 - c. **numerica**
16. Il polso radiale si rileva utilizzando:
- a. **la punta del secondo, terzo e quarto dito della mano**
 - b. la punta del secondo e quarto dito della mano
 - c. la punta del terzo, quarto e quinto dito della mano
17. Nel caso in cui una persona presenti una crisi epilettica, che cosa deve fare l'OSS?
- a. tentare di bloccarlo in ogni modo e chiedere aiuto
 - b. allontanarsi e lasciarlo solo, in modo da evitare che si irriti o si spaventi, fino a quando la crisi non finisce
 - c. **allontanare gli oggetti che possono essere pericolosi e fare attenzione che la persona non si ferisca con gli stessi. Cercare di sdraiare la persona a terra per evitare che cada**
18. Come si prepara per il pasto la persona assistita allettata?
- a. si arieggia la stanza
 - b. si fa assumere alla persona la posizione che desidera
 - c. **si fa assumere alla persona la posizione seduta/semiseduta**
19. Una persona con paraplegia ha una:
- a. paralisi degli arti inferiori e superiori
 - b. paralisi degli arti superiori
 - c. **paralisi degli arti inferiori**
20. Nella prevenzione delle lesioni da pressione è sconsigliato:
- a. effettuare mobilizzazioni con cambio di postura personalizzato
 - b. **frizionare e massaggiare il corpo con prodotti a base di alcol**
 - c. applicare creme ad azione idratante e nutriente

AB  All

Correttore di 23/6/2021 Prova Pratica B tipo test 1

1. L'OSS svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale:

- a. in autonomia
- b. **secondo il criterio del lavoro multiprofessionale**
- c. secondo il criterio dell'autonomia/dipendenza di ciascun operatore

2. Postare online informazioni relative alle persone assistite:

- a. è possibile se c'è il consenso della persona assistita purché le informazioni non riguardino dati sensibili
- b. è possibile se vengono pubblicate sul proprio profilo personale chiuso
- c. **non è possibile in nessun caso**

3. L'OSS esplica il suo mandato attraverso l'attuazione di attività affidate secondo il criterio:

- a. dell'assunzione diretta di responsabilità
- b. **dell'attribuzione**
- c. della delega

4. Tra le attività elencate di seguito, l'OSS NON può:

- a. attuare interventi di primo soccorso
- b. utilizzare specifici protocolli per prevenire la sindrome da immobilizzazione
- c. **somministrare per via endovenosa la terapia prescritta**

5. Un paziente segnala di avere dolore. Come si deve comportare l'OSS?


- a. lo riferisce al collega OSS
- b. informa i parenti del paziente
- c. **riferisce all'infermiere o al medico**

6. L'alimentazione per via parenterale viene effettuata attraverso:

- a. **accessi venosi**
- b. PEG
- c. sondino naso-gastrico

7. Per effettuare la distribuzione del pasto è necessario:

- a. **raccogliere i capelli e indossare una cuffia monouso ed effettuare il lavaggio delle mani**
- b. raccogliere i capelli, indossare una cuffia monouso
- c. effettuare il lavaggio delle mani

AB 

8. Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) costituiscono uno dei rischi per la sicurezza della persona assistita ascrivibili all'assistenza sanitaria. Si tratta di infezioni:

- a. **acquisite in ospedale o in altri ambiti assistenziali**
- b. non correlate all'episodio assistenziale
- c. non manifeste al momento dell'inizio dell'episodio assistenziale

9. La durata dell'igiene delle mani con soluzione alcolica è di:

- a. 05-10 secondi
- b. **20-30 secondi**
- c. 50-60 secondi

10. Per il rifacimento del letto vuoto, l'uso dei guanti:

- a. è a discrezione dell'operatore
- b. è sempre indicato
- c. **è indicato solo in alcune specifiche circostanze**

11. Nelle aree ad alto rischio infettivo la pulizia ambientale si differenzia per:

- a. l'uso dei prodotti detergenti
- b. l'uso dei prodotti disinfettanti
- c. **la frequenza delle attività di pulizia e l'uso dei prodotti disinfettanti**

12. La sterilizzazione con ossido di etilene rientra tra i metodi:


- a. chimici liquidi
- b. **chimici gassosi**
- c. fisici

13. Una comunicazione è buona se si pone particolare attenzione:

- a. all'espressione di rapidi giudizi e a fonti di distrazione
- b. a non ricorrere all'uso di parole dialettali
- c. **alla capacità di ascolto e al non agire con incoraggiamenti banali**

14. La scala di Braden individua il rischio di:

- a. **insorgenza di una lesione da pressione nei pazienti ricoverati**
- b. cadute nella persona anziana
- c. dimissione difficile di una persona ricoverata in una struttura ospedaliera


B B Se

15. Ogni atto respiratorio consta di:

- a. **due fasi**
- b. tre fasi
- c. quattro fasi

16. In assenza di indicazioni specifiche, la persona deve essere pesata:

- a. al mattino subito dopo colazione, utilizzando una bilancia correttamente tarata e con indosso solo gli indumenti intimi
- b. **al mattino prima della colazione, utilizzando sempre la stessa bilancia e con la stessa tipologia di abbigliamento**
- c. in qualsiasi momento della giornata

17. Se la persona assistita è allettata, è importante cambiare spesso la posizione al fine di:

- a. favorire i processi digestivi
- b. **evitare la comparsa di lesioni da pressione**
- c. evitare cali di pressione

18. Quale consiglio può dare l'OSS, a domicilio, a una persona anziana disidratata priva di patologie rilevanti?

- a. mantenere la cute elastica con creme idratanti
- b. **bere regolarmente soprattutto acqua**
- c. l'OSS non è abilitato a dare consigli

19. Le sonde di protezione dei termometri timpanici ed elettronici sono:

- a. riutilizzabili per 5 volte dalla stessa persona
- b. **monouso**
- c. riutilizzabili purché non evidentemente sporchi

20. Sono fattori di rischio per le malattie cronico-degenerative:

- a. **consumo di tabacco, sedentarietà, ipertensione, obesità**
- b. sesso, familiarità, fumo in gravidanza, utilizzo di droghe
- c. stress, tensione muscolare, vizi di postura

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct signatures: one on the left that looks like 'AB', one in the middle that looks like 'ET', and one on the right that looks like 'AR'.

Correttore di 23/6/2021 Prova Pratica B tipo test 2

1. L'OSS svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale:

- a. in autonomia
- b. **secondo il criterio del lavoro multiprofessionale**
- c. secondo il criterio dell'autonomia/dipendenza di ciascun operatore

2. Postare online informazioni relative alle persone assistite:

- a. è possibile se c'è il consenso della persona assistita purché le informazioni non riguardino dati sensibili
- b. è possibile se vengono pubblicate sul proprio profilo personale chiuso
- c. **non è possibile in nessun caso**

3. L'OSS esplica il suo mandato attraverso l'attuazione di attività affidate secondo il criterio:

- a. dell'assunzione diretta di responsabilità
- b. **dell'attribuzione**
- c. della delega

4. Un paziente segnala di avere dolore. Come si deve comportare l'OSS?

- a. lo riferisce al collega OSS
- b. informa i parenti del paziente
- c. **riferisce all'infermiere o al medico**

5. L'alimentazione per via parenterale viene effettuata attraverso:

- a. **accessi venosi**
- b. PEG
- c. sondino naso-gastrico

6. Per effettuare la distribuzione del pasto è necessario:

- a. **raccogliere i capelli e indossare una cuffia monouso ed effettuare il lavaggio delle mani**
- b. raccogliere i capelli, indossare una cuffia monouso
- c. effettuare il lavaggio delle mani

7. Tra le attività elencate di seguito, l'OSS NON può:

- a. attuare interventi di primo soccorso
- b. utilizzare specifici protocolli per prevenire la sindrome da immobilizzazione
- c. **somministrare per via endovenosa la terapia prescritta**

AB R All

8. Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) costituiscono uno dei rischi per la sicurezza della persona assistita ascrivibili all'assistenza sanitaria. Si tratta di infezioni:

- a. **acquisite in ospedale o in altri ambiti assistenziali**
- b. non correlate all'episodio assistenziale
- c. non manifeste al momento dell'inizio dell'episodio assistenziale

9. La durata dell'igiene delle mani con soluzione alcolica è di:

- a. 05-10 secondi
- b. **20-30 secondi**
- c. 50-60 secondi

10. La sterilizzazione con ossido di etilene rientra tra i metodi:

- a. chimici liquidi
- b. **chimici gassosi**
- c. fisici

11. Una comunicazione è buona se si pone particolare attenzione:

- a. all'espressione di rapidi giudizi e a fonti di distrazione
- b. a non ricorrere all'uso di parole dialettali
- c. **alla capacità di ascolto e al non agire con incoraggiamenti banali**

12. La scala di Braden individua il rischio di:

- a. **insorgenza di una lesione da pressione nei pazienti ricoverati**
- b. cadute nella persona anziana
- c. dimissione difficile di una persona ricoverata in una struttura ospedaliera

13. Nelle aree ad alto rischio infettivo la pulizia ambientale si differenzia per:

- a. l'uso dei prodotti detergenti
- b. l'uso dei prodotti disinfettanti
- c. **la frequenza delle attività di pulizia e l'uso dei prodotti disinfettanti**

14. Ogni atto respiratorio consta di:

- a. **due fasi**
- b. tre fasi
- c. quattro fasi

AB AS AL

15. In assenza di indicazioni specifiche, la persona deve essere pesata:

- a. al mattino subito dopo colazione, utilizzando una bilancia correttamente tarata e con indosso solo gli indumenti intimi
- b. al mattino prima della colazione, utilizzando sempre la stessa bilancia e con la stessa tipologia di abbigliamento**
- c. in qualsiasi momento della giornata

16. Se la persona assistita è allettata, è importante cambiare spesso la posizione al fine di:

- a. favorire i processi digestivi
- b. evitare la comparsa di lesioni da pressione**
- c. evitare cali di pressione

17. Quale consiglio può dare l'OSS, a domicilio, a una persona anziana disidratata priva di patologie rilevanti?

- a. mantenere la cute elastica con creme idratanti
- b. bere regolarmente soprattutto acqua**
- c. l'OSS non è abilitato a dare consigli

18. Le sonde di protezione dei termometri timpanici ed elettronici sono:

- a. riutilizzabili per 5 volte dalla stessa persona
- b. monouso**
- c. riutilizzabili purché non evidentemente sporchi

19. Sono fattori di rischio per le malattie cronico-degenerative:

- a. consumo di tabacco, sedentarietà, ipertensione, obesità**
- b. sesso, familiarità, fumo in gravidanza, utilizzo di droghe
- c. stress, tensione muscolare, vizi di postura

20. Per il rifacimento del letto vuoto, l'uso dei guanti:

- a. è a discrezione dell'operatore
- b. è sempre indicato
- c. è indicato solo in alcune specifiche circostanze**

AB
AC
AC

Correttore di 23/6/2021 Prova Pratica B tipo test 3

1. L'OSS svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale:

- a. in autonomia
- b. **secondo il criterio del lavoro multiprofessionale**
- c. secondo il criterio dell'autonomia/dipendenza di ciascun operatore

2. Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) costituiscono uno dei rischi per la sicurezza della persona assistita ascrivibili all'assistenza sanitaria. Si tratta di infezioni:

- a. **acquisite in ospedale o in altri ambiti assistenziali**
- b. non correlate all'episodio assistenziale
- c. non manifeste al momento dell'inizio dell'episodio assistenziale

3. Postare online informazioni relative alle persone assistite:

- a. è possibile se c'è il consenso della persona assistita purché le informazioni non riguardino dati sensibili
- b. è possibile se vengono pubblicate sul proprio profilo personale chiuso
- c. **non è possibile in nessun caso**

4. L'OSS esplica il suo mandato attraverso l'attuazione di attività affidate secondo il criterio:

- a. dell'assunzione diretta di responsabilità
- b. **dell'attribuzione**
- c. della delega

5. L'alimentazione per via parenterale viene effettuata attraverso:

- a. **accessi venosi**
- b. PEG
- c. sondino naso-gastrico

6. Tra le attività elencate di seguito, l'OSS NON può:

- a. attuare interventi di primo soccorso
- b. utilizzare specifici protocolli per prevenire la sindrome da immobilizzazione
- c. **somministrare per via endovenosa la terapia prescritta**

7. Un paziente segnala di avere dolore. Come si deve comportare l'OSS?

- a. lo riferisce al collega OSS
- b. informa i parenti del paziente
- c. **riferisce all'infermiere o al medico**

AB R1 Al

8. Per effettuare la distribuzione del pasto è necessario:

- a. **raccogliere i capelli e indossare una cuffia monouso ed effettuare il lavaggio delle mani**
- b. raccogliere i capelli, indossare una cuffia monouso
- c. effettuare il lavaggio delle mani

9. La durata dell'igiene delle mani con soluzione alcolica è di:

- a. 05-10 secondi
- b. **20-30 secondi**
- c. 50-60 secondi

10. Per il rifacimento del letto vuoto, l'uso dei guanti:

- a. è a discrezione dell'operatore
- b. è sempre indicato
- c. **è indicato solo in alcune specifiche circostanze**

11. Nelle aree ad alto rischio infettivo la pulizia ambientale si differenzia per:

- a. l'uso dei prodotti detergenti
- b. l'uso dei prodotti disinfettanti
- c. **la frequenza delle attività di pulizia e l'uso dei prodotti disinfettanti**

12. La sterilizzazione con ossido di etilene rientra tra i metodi:

- a. chimici liquidi
- b. **chimici gassosi**
- c. fisici

13. Una comunicazione è buona se si pone particolare attenzione:

- a. all'espressione di rapidi giudizi e a fonti di distrazione
- b. a non ricorrere all'uso di parole dialettali
- c. **alla capacità di ascolto e al non agire con incoraggiamenti banali**

14. Ogni atto respiratorio consta di:

- a. **due fasi**
- b. tre fasi
- c. quattro fasi

13
R. Se

15. In assenza di indicazioni specifiche, la persona deve essere pesata:

- a. al mattino subito dopo colazione, utilizzando una bilancia correttamente tarata e con indosso solo gli indumenti intimi
- b. al mattino prima della colazione, utilizzando sempre la stessa bilancia e con la stessa tipologia di abbigliamento**
- c. in qualsiasi momento della giornata

16. Se la persona assistita è allettata, è importante cambiare spesso la posizione al fine di:

- a. favorire i processi digestivi
- b. evitare la comparsa di lesioni da pressione**
- c. evitare cali di pressione

17. Quale consiglio può dare l'OSS, a domicilio, a una persona anziana disidratata priva di patologie rilevanti?

- a. mantenere la cute elastica con creme idratanti
- b. bere regolarmente soprattutto acqua**
- c. l'OSS non è abilitato a dare consigli

18. La scala di Braden individua il rischio di:

- a. insorgenza di una lesione da pressione nei pazienti ricoverati**
- b. cadute nella persona anziana
- c. dimissione difficile di una persona ricoverata in una struttura ospedaliera

19. Le sonde di protezione dei termometri timpanici ed elettronici sono:

- a. riutilizzabili per 5 volte dalla stessa persona
- b. monouso**
- c. riutilizzabili purché non evidentemente sporchi

20. Sono fattori di rischio per le malattie cronico-degenerative:

- a. consumo di tabacco, sedentarietà, ipertensione, obesità**
- b. sesso, familiarità, fumo in gravidanza, utilizzo di droghe
- c. stress, tensione muscolare, vizi di postura

AB PS Acc