



AZIENDA USL DI FERRARA

**Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale
di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere
(cat. D) per esigenze dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara**

PROVA SCRITTA 04

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

1 Nel caso in cui il paziente debba essere accompagnato in sala operatoria per essere sottoposto a intervento chirurgico, **NON** è sempre necessario che:

- A** ove presente, sia stato rimosso lo smalto dalle unghie di mani e piedi
- B** la documentazione clinico-assistenziale segua il paziente stesso
- C** sia stato posizionato il catetere vescicale
- D** sia stata somministrata la terapia al paziente, qualora prescritta

2 Il fecaloma è:

- A** sinonimo di emissione di feci ematiche
- B** una raccolta di feci disidratate che ristagnano nell'ampolla rettale
- C** un dolore tormentoso percepito alla defecazione
- D** la difficoltà di svuotare completamente l'intestino

3 Quale tra le seguenti tipologie di catetere vescicale è indicata per lo svuotamento vescicale pre-parto?

- A** Foley
- B** Tiemann
- C** Nelaton
- D** Foley con sonda termica

4 Al fine di ridurre il dolore durante l'iniezione intramuscolare, a quale velocità si dovrà somministrare il farmaco?

- A** 3 ml di farmaco ogni 3 secondi
- B** 1 ml di farmaco ogni 10 secondi
- C** 1 ml di farmaco ogni secondo
- D** 5 ml di farmaco ogni 2 secondi

5 In base al Codice Deontologico degli infermieri, l'infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Può avvalersi della "clausola di coscienza"?

- A** Sì, ma solo se la relazione assistenziale riguarda l'interruzione di gravidanza o le cure palliative per malati terminali
- B** No, in nessun caso
- C** Sì, può, ricercando costantemente il dialogo con la persona assistita, le altre figure professionali e le istituzioni
- D** Sì, ma solo se la relazione assistenziale richiesta implica un'attività contraria alla legge

6 L'infezione nosocomiale è un'infezione che:

- A** richiede il ricovero in ospedale
- B** si sviluppa nel paziente ospedalizzato
- C** si sviluppa nel paziente ospedalizzato entro le prime 48 ore di ricovero
- D** riguarda il personale ospedaliero

7 A quale delle seguenti classi di farmaci appartiene l'atropina?

- A** Agli anticolinesterasici
- B** Ai bloccanti gangliari
- C** Agli antagonisti muscarinici
- D** Ai simpaticomimetici

-
- 8 **Quale dei seguenti è il principale agente eziologico di diarrea acuta in età pediatrica?**
- A** Escherichia coli
 - B** Rotavirus
 - C** Salmonella
 - D** Candida
-
- 9 **Indicare quale delle seguenti affermazioni, rispetto alla palpazione come tecnica di esame fisico diretto, è ERRATA.**
- A** Per l'esame dell'addome si utilizza esclusivamente la palpazione superficiale per non causare dolore all'assistito
 - B** Prevede l'uso delle dita e delle mani per raccogliere dati attraverso il tatto
 - C** Permette di determinare la struttura, la sede, le dimensioni, la consistenza degli organi, la presenza di masse o liquidi
 - D** La palpazione superficiale viene eseguita premendo tre o quattro dita della mano dominante su un'area della cute dell'assistito per circa 1,5-3 centimetri di profondità
-
- 10 **Nell'assistenza a una persona diabetica, quali segni/sintomi possono far sospettare all'infermiere un'ipoglicemia grave?**
- A** Disorientamento, convulsioni, alterazioni dello stato di coscienza
 - B** Sudorazione, tremore, tachicardia
 - C** Sudorazione, aumento della temperatura, tachipnea
 - D** Disorientamento, tremore, bradicardia
-
- 11 **Quali, tra i seguenti valori di natriemia, possono essere considerati normali nell'adulto?**
- A** 136-145 mEq/L
 - B** 147-158 mEq/L
 - C** 110-123 mEq/L
 - D** 93-107 mEq/L
-
- 12 **Per "compliance" si intende l'adesione a un regime terapeutico che può comprendere:**
- A** la parziale assunzione dei farmaci prescritti, il rispetto di una dieta, l'effettuazione di attività fisica ed esercizi quotidiani
 - B** l'assunzione dei farmaci prescritti, il rispetto di una dieta, l'effettuazione di attività fisica ed esercizi quotidiani
 - C** esclusivamente le indicazioni farmacologiche e la relativa assunzione dei farmaci prescritti
 - D** esclusivamente le indicazioni dietetiche e la relativa assunzione degli alimenti prescritti
-
- 13 **Quale tra i seguenti parametri NON è sottoposto a registrazione continua nel monitoraggio base del paziente in U.T.I.?**
- A** Pressione arteriosa
 - B** Tracciato elettroencefalografico
 - C** Frequenza cardiaca
 - D** Saturazione di ossigeno
-

14 Quale tra i seguenti NON è un effetto collaterale degli antipsicotici?

- A** Pseudoparkinsonismo
- B** Discinesia tardiva
- C** Agnosia
- D** Acatisia

15 Il polso tibiale si localizza:

- A** tra la fossa coronoidea e l'epicondilo mediale
- B** nell'incavo tra il muscolo bicipite e il tricipite
- C** nella fossa poplitea lungo la parete esterna del tendine mediano
- D** dietro il malleolo mediano del piede

16 Quale screening rientra nei LEA?

- A** Screening per il tumore della prostata negli uomini con età compresa fra i 50 e 69 anni
- B** Screening per il tumore cutaneo (melanoma)
- C** Screening per il tumore del colon retto
- D** Screening per il tumore polmonare

17 Al fine di determinare il rischio del paziente di sviluppare lesioni da pressione, sarà indicato l'utilizzo di:

- A** scala Stratify; scala di Conley
- B** scala di Norton; scala Stratify
- C** scala di Braden; scala di Norton
- D** indice di Barthel; scala di Conley

18 In caso di errori derivanti da un'attività delegata:

- A** risponde sempre e solo il delegato
- B** risponde sempre e solo il delegante
- C** risponde il delegato se l'attività è semplice e il delegante se l'attività è complessa
- D** ne possono rispondere sia il delegante sia il delegato

19 L'attacco di angina pectoris si accompagna tipicamente a:

- A** euforia
- B** parestesie alle braccia
- C** sudorazione calda
- D** sudorazione fredda

20 Quali sono le complicanze acute della dialisi peritoneale?

- A** Ernia iatale e dispepsia
- B** Ernie addominali e picchi iperglicemici
- C** Peritonite, perdite dal punto di inserzione del catetere di Tenckhoff ed emorragie
- D** Ernie diaframmatiche ed ernie crurali

21 Il test di gravidanza si basa sulla presenza di:

- A** prolattina nelle urine
- B** LH nelle urine
- C** beta-HCG nelle urine
- D** FSH nelle urine

22 Quali possono essere le complicanze post-operatorie precoci dopo il confezionamento di una tracheostomia?

- A** Nessuna delle altre alternative è corretta
- B** Ostruzione/dislocazione della cannula, emorragia
- C** Dislocazione della cannula, ipertensione arteriosa polmonare
- D** Dislocazione della cannula, ipertensione arteriosa

23 Nel riposizionamento a letto, quale posizione l'infermiere dovrà fare assumere a una donna gravida nel terzo trimestre per evitare l'ipotensione correlata alla compressione dell'aorta e della vena cava da parte dell'utero?

- A** Supina
- B** Prona
- C** Posizione di Trendelenburg
- D** Laterale sinistra

24 Secondo il d.lgs. 81/2008, quando è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale?

- A** Soltanto quando ci sia un rischio chimico
- B** Soltanto quando ci sia rischio per l'apparato respiratorio
- C** Quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti in altro modo
- D** In nessun caso, l'uso è sempre a discrezione dell'utente

25 Le ferite lievi sanguinanti nei bambini devono essere:

- A** asciugate con carta assorbente o cotone idrofilo e lavate con alcol al 10%
- B** lavate con acqua fredda e non asciugate
- C** manipolate sempre con guanti, non necessariamente sterili, disinfettate e medicate in modo compressivo
- D** disinfettate con alcol al 5% e bendate con cotone di Germania

26 Che cosa si intende con il termine "ematuria"?

- A** Urine con presenza di pus
- B** Urine con presenza di bilirubina
- C** Urine con presenza di muco
- D** Urine con presenza di sangue

27 Quale delle seguenti affermazioni riferite al lavaggio sociale delle mani NON è corretta?

- A** È necessario usare lo spazzolino per le unghie
- B** È necessario togliere tutti i monili
- C** È necessario asciugare le mani con salviette monouso
- D** La procedura deve durare 40-60 secondi

28 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quale fra i seguenti interventi infermieristici risulta ERRATO per la prevenzione di crampi addominali, flatulenza e distensione gastrica?

- A** A ogni somministrazione, riempire la siringa a cono centrale con la formula alimentare, rimuovendo eventuali bolle d'aria formatesi durante l'aspirazione della stessa
- B** Al termine dell'alimentazione eseguire un lavaggio del lume della sonda, disconnettere la siringa e solo successivamente clampare la sonda
- C** Al termine della somministrazione, eseguire il lavaggio del lume, clampare la sonda e solo successivamente disconnettere la siringa o il circuito
- D** All'inizio della somministrazione, clampare la sonda gastrostomica o il sondino nasogastrico, rimuovere il tappo e successivamente connettere la siringa a cono centrale o il circuito

29 Considerando che ogni postura è caratterizzata da zone sottoposte a maggior pressione, quale posizione è consigliabile per un paziente allettato con una lesione da decubito sul sacro?

- A** Decubito laterale destro o sinistro con movimentazione almeno ogni 2 ore
- B** Decubito seduto nel letto con movimentazione almeno ogni 2 ore
- C** Decubito supino con movimentazione almeno ogni 2 ore
- D** Decubito semiseduto con movimentazione almeno ogni 2 ore

30 Qual è la corretta modalità di raccolta del campione di urine per urinocoltura?

- A** Igiene delle mani, pulizia dei genitali, contenitore sterile, urine del mitto intermedio
- B** Pulizia dei genitali, igiene delle mani, contenitore non sterile, urine del mitto iniziale
- C** Pulizia dei genitali, igiene delle mani, contenitore pulito, urine del mitto intermedio
- D** Pulizia dei genitali, digiuno, contenitore pulito, urine del mitto intermedio

QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.

31 In quali delle seguenti cavità corporee è possibile effettuare la rilevazione della temperatura corporea interna?

- A** Solo auricolare
- B** Inguinale e vaginale
- C** Ascellare, auricolare, inguinale
- D** Orale, rettale, auricolare, vaginale

32 Secondo la Costituzione italiana, la salute:

- A** è riconosciuta dallo Stato come bene collettivo
- B** è tutelata dalla Repubblica come diritto dell'individuo e interesse della collettività
- C** è auspicata dalla Repubblica come diritto inalienabile dell'uomo
- D** è un dovere del cittadino

