

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA (CAT. D)
INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA USL DI FERRARA E AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA**

PROVA PRATICA N. 1



1 - La profilassi/terapia dell'attacco eclamptico è la somministrazione di MgSO₄ (solfato di magnesio):

- a) Dose di attacco 4gr in 15' e dose di mantenimento 1-2gr/h in infusione continua ev per 24h
- b) Dose di attacco 8gr in 15' e dose di mantenimento 4-6gr/h in infusione continua ev per 24h
- c) Dose di attacco 6gr in 15' e dose di mantenimento 6-8gr/h in infusione continua ev per 24h
- d) Nessuna delle precedenti

2 - Quale è il volume di aria da inserire, con siringa, nella cuffia di una maschera laringea (o LMA, laryngeal mask airway) n.4?

- a) 5-10ml
- b) 50-60 ml
- c) 15-30ml
- d) Nessuna delle precedenti

3 - La FCF (frequenza cardiaca fetale) è rassicurante:

- a) Se compresa tra 100 e 160 bpm
- b) Se compresa tra 110 e 170 bpm
- c) Se compresa tra 110 e 160 bpm
- d) Se superiore a 100 bpm

4 - Si definisce emorragia post-partum:

- a) Una perdita ematica superiore a 250 ml dopo un parto vaginale o 500 ml dopo un taglio cesareo
- b) Una perdita ematica superiore a 500 ml dopo parto vaginale e/o cesareo
- c) Una perdita ematica superiore a 500 ml dopo un parto vaginale o 1000 ml dopo un taglio cesareo
- d) Una perdita ematica superiore a 350 ml dopo un parto vaginale o 500 ml dopo un taglio cesareo

5 - L'indice di Apgar:

- a) Riflette le funzioni polmonare, cardiocircolatoria e neurologica del neonato
- b) Ha una scarsa correlazione con l'ipossia/acidosi intrapartum
- c) Riflette le funzioni polmonare, cardiocircolatoria e neurologica del neonato ed ha strettissima correlazione con l'ipossia/acidosi intrapartum
- d) Sia a) che b) sono corrette

6 - Per essere riconosciuto "Ospedale Amico dei Bambini" un ospedale deve:

- a. Avere inviato la documentazione all' UNICEF e ottenuto la visita della Commissione
- b. Applicare i 10 passi secondo un percorso a tappe, superando le relative valutazioni
- c. Avere superato un esame di tutto il personale dove si dimostra la conoscenza delle regole dell'allattamento
- d. Avere strutture adeguate alla mamma e al bambino

7 - Per una corretta compilazione del registro di "carico/scarico" delle sostanze stupefacenti e psicotrope, è consentito l'utilizzo di:

- a) Penna indelebile, in caso di errore barrare con la penna sulla scritta (in modo tale da consentire la lettura sottostante) e controfirmare al fianco della correzione.
- b) Penna indelebile, ed in caso di errore si annulla la pagina riscrivendo la richiesta nella pagina successiva.
- c) Penna indelebile, ed in caso di errore si cancella con bianchetto.
- d) Penna indelebile, ed in caso di errore si cancella con bianchetto riscrivendo a fianco la richiesta corretta.

8 - Nel profilo dell'Operatore Socio Sanitario (Accordo Stato-Conferenza delle Regioni, 2001) si indica come attribuibile a questa figura:

- a) la somministrazione di farmaci solo per via naturale
- b) la somministrazione di farmaci, ma su procedura scritta
- c) l'aiuto per la corretta assunzione dei farmaci
- d) tutte le precedenti

9 - Il ciclo circadiano:

- a) è un poema epico che ha come protagonista l'eroe greco Circeio
- b) è il ciclo che scandisce i ritmi biologici dell'organismo nell'arco della giornata
- c) è uno dei termini con cui viene indicata la sindrome da stress
- d) nessuna delle precedenti

10 - Secondo il DPR 221/50, ogni quanti anni si devono svolgere le elezioni per il rinnovo degli organismi dei collegi Provinciali delle professioni sanitarie?

- a) Ogni 3 anni
- b) Ogni 5 anni
- c) Ogni 2 anni
- d) Ogni anno

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA (CAT. D)
INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA USL DI FERRARA E AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA**

PROVA PRATICA N. 2



Giuseppe Pedicini

1 - La tossicità da solfato di magnesio può essere trattata con:

- a) KCl (Cloruro di Potassio) 40 mEq
- b) Idrocortisone 500mg
- c) Calcio gluconato 1gr
- d) Fisiologica

2 - In quale di queste condizioni è controindicata la ventosa ostetrica?

- a) Sofferenza fetale modesta e incipiente
- b) Anomalie del torchio addominale
- c) Negli ostacoli meccanici alla progressione fetale
- d) Inerzia e ipocinesia

3 - L'auscultazione intermittente della FCF (frequenza cardiaca fetale) nelle gravide a basso rischio durante il primo stadio del travaglio:

- a) Prevede l'auscultazione immediatamente dopo la contrazione ogni 5 minuti per almeno 1 minuto
- b) Prevede l'auscultazione dopo la contrazione ogni 15 minuti per almeno 1 minuto
- c) Prevede l'auscultazione immediatamente dopo una contrazione ogni 10 minuti per almeno 1 minuto
- d) Non è mai raccomandata

4 - L'auscultazione intermittente

- a) Non richiede la presenza costante dell'ostetrica con la gestante in travaglio
- b) Dovrebbe essere utilizzata di routine per il monitoraggio intrapartum nei travagli fisiologici
- c) Ha come obiettivo l'identificazione tempestiva di ipossia/acidosi fetale
- d) Sia b) che c) sono corrette

5 - Nella valutazione delle caratteristiche fondamentali del CTG (cardiotocogramma) la linea di base:

- a) Deve essere valutata in un intervallo temporale di almeno 30 minuti ed è espressa in battiti per minuto
- b) Deve essere valutata in un intervallo temporale di almeno 20 minuti ed è espressa in battiti per minuto
- c) Deve essere valutata in un intervallo temporale di almeno 10 minuti ed è espressa in battiti per minuto
- d) Deve essere valutata in un intervallo temporale di almeno 60 minuti ed è espressa in battiti per minuto

6 - L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) raccomanda:

- a) Allattamento esclusivo per 3 mesi poi introduzione di alimenti complementari fino a 1 anno
- b) Allattamento esclusivo per 3 mesi poi introduzione di alimenti complementari fino a 2 anni
- c) Allattamento esclusivo per 6 mesi poi introduzione di alimenti complementari fino a 2 anni ed oltre se la mamma e il bambino lo desiderano
- d) Allattamento esclusivo per 8 mesi poi introduzione di alimenti complementari fino a 2 anni ed oltre se la mamma e il bambino lo desiderano

Giuseppe Pedicini

7 - Quale di questi fattori non condiziona la diuresi:

- a) liquidi introdotti
- b) temperatura ambientale
- c) consumo di frutta e verdura
- d) alterazioni del ritmo sonno -veglia

8 - La prossemica distingue 4 fasce di comunicazione. La fascia personale consiste in:

- a) Distanza di 45 cm.
- b) Distanza da 45 cm a 120 cm
- c) Distanza da 1,5 metri a 3 metri
- d) Distanza da 3 metri in poi

9 - La valutazione del punteggio APGAR misura tutti i seguenti parametri eccetto:

- a) Colorito
- b) Frequenza cardiaca
- c) Temperatura corporea
- d) Tono muscolare

10 - Quale tra le seguenti affermazioni riguardo al Certificato di assistenza al Parto è ERRATA?

- a) Deve essere compilato non oltre il 5° giorno dalla nascita
- b) Deve essere redatto dal medico o dall'ostetrica
- c) Consente di effettuare valutazioni statistiche
- d) Contiene dati analitici della gravidanza, terapie ed indagine praticate

Luca Spavola

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA (CAT. D)
INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA USL DI FERRARA E AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA**

PROVA PRATICA N. 3

1 - Quale farmaco non va utilizzato nel trattamento di un attacco ipertensivo acuto:

- a) Aldomet cpr (α metildopa)
- b) Adalat cpr (nifedipina)
- c) Trandate cpr (labetololo)
- d) Nessuna delle precedenti

2 - La 4a manovra di Leopold permette di stabilire:

- a) La situazione fetale
- b) La presentazione fetale
- c) Se la parte presentata è impegnata
- d) L'atteggiamento fetale

3 - In base alla definizione di decelerazione si può considerare rassicurante la FCF (frequenza cardiaca fetale):

- a) Se non ci sono decelerazioni
- b) In caso di decelerazioni precoci
- c) Sia a) che b) sono corrette
- d) In caso di decelerazioni variabili per almeno 90 minuti

4 - I valori di riferimento per pH ed eccesso di basi sono

- a) pH < 7, eccesso di basi > 12 mmol/L
- b) pH tra 7-7.15, eccesso di basi tra 8-12 mmol/L
- c) pH > 7.2, eccesso di basi < 4 mmol/L
- d) pH tra 7.15-7.2, eccesso di basi tra 4-8 mmol/L

5 - Nella valutazione delle caratteristiche fondamentali del CTG (Cardiotocogramma) si definisce tachicardia:

- a) Valore > 160 bpm per più di 30 minuti
- b) Valore > 180 bpm per più di 10 minuti
- c) Valore > 160 bpm per più di 10 minuti
- d) Valore > 180 bpm per più di 30 minuti

6 - Secondo la definizione dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nell'allattamento esclusivo il bambino assume:

- a) Solo latte materno
- b) Latte materno, acqua e glucosata
- c) Latte materno, acqua e tisane
- d) Latte materno e latte di formula



Michele Pardini

Luca C. C. C.

7 - La conservazione della cartella clinica deve protrarsi per:

- a) 20 anni
- b) 10 anni
- c) 5 anni
- d) nessuna delle precedenti

8 - In quale di queste condizioni è controindicata la ventosa ostetrica?

- a) Sofferenza fetale modesta e incipiente
- b) Anomalie del torchio addominale
- c) Negli ostacoli meccanici alla progressione fetale
- d) Accelerare il disimpegno della parte presentata ben impegnata nello scavo pelvico

9 - La temperatura rettale è superiore a quella ascellare di:

- a) 0,5°C
- b) 0,5 ° F
- c) 0,3 ° F
- d) varia in base all'età

10 - I crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) sono stati imposti a:

- a) solo agli operatori che operano nella sanità privata
- b) solo agli operatori sanitari che operano nella sanità pubblica
- c) tutti gli operatori dipendenti o liberi professionisti, operanti sia nella sanità pubblica che in quella privata
- d) solo ai liberi professionisti

Luca Costantini

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA (CAT. D)
INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA AZIENDA USL DI FERRARA E AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA**

PROVA PRATICA N. 4

1 - La detersione della portio con acido acetico si pratica nel corso di:

- a) Colposcopia
- b) Isteroscopia
- c) Colpoisterectomia
- d) Esecuzione di un Pap-test

2 - Si definisce tachisistolia come:

- a) Anormale o eccessiva contrattilità uterina con più di 5 contrazioni in 10 minuti per almeno 30 minuti
- b) Anormale o eccessiva contrattilità uterina con più di 10 contrazioni in 10 minuti per almeno 30 minuti
- c) Anormale o eccessiva contrattilità uterina con più di 5 contrazioni in 10 minuti per almeno 60 minuti
- d) Nessuna delle precedenti

**3 - La variabilità basale della FCF (frequenza cardiaca fetale) durante il monitoraggio
cardiotocografico è rassicurante:**

- a) Se superiore a 25 bpm
- b) Solo se compresa tra 15 e 25 bpm
- c) Solo se compresa tra 10 e 15 bpm
- d) Se compresa tra 5 e 25 bpm

4 - Il prelievo di sangue cordonale per la valutazione del pH:

- a) Sarebbe raccomandato in tutti i casi di sospetta ipossia/acidosi fetale
- b) Sarebbe raccomandato in tutti i casi di basso indice di Apgar alla nascita
- c) Tutte le precedenti
- d) Nessuna delle precedenti

5 - Nella valutazione delle caratteristiche fondamentali del CTG, si definisce bradicardia:

- a) Valori < 100 bpm per più di 20 minuti
- b) Valori < 100 bpm per più di 30 minuti
- c) Valori < 100 bpm per più di 10 minuti
- d) Valori < 110 bpm per più di 10 minuti

6 - In caso di Mastite alla madre andrebbe raccomandato:

- a) Sospendere l'allattamento dal seno interessato, favorire le poppate frequenti dall'altro seno, eventuale antibioticoteraia
- b) Continuare l'allattamento anche dal seno interessato, ridurre la durata delle poppate, eventuale antibioticoteraia
- c) sospendere l'allattamento ad entrambi i seni
- d) continuare l'allattamento ad entrambi seni, incoraggiare le poppate frequenti, antibiotico terapia se necessario

7 - Il polso popliteo è reperibile:

- a) nella parte posteriore del ginocchio
- b) a livello del malleolo
- c) a livello del 5° spazio intercostale
- d) sul dorso del piede.



8 - Quali sono i compiti che hanno per legge gli Ordini delle Ostetriche?

- a) Hanno esclusivamente il compito di rappresentanza sul territorio dove esistono
- b) Tenuta albi, tenuta dei crediti formativi, tenuta di elenchi di libere professioniste
- c) Vigilanza sulla condotta degli iscritti, organizzazione convegni, proposta di nuove tecniche gestionali
- d) Tenuta albi, adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione, vigilanza sulla condotta degli iscritti

9 - L'esercizio libero professionale della professione ostetrica è previsto da:

- a) Art. 1, comma 6 del D.M. 740/1994
- b) Art.2, comma 3 del D.lgs. 229/1999
- c) Art. 1, comma 2 della Legge 42/1999
- d) Art.6 del D.lgs. 502/1992

10 - La legge 194/1978 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" in Italia si applica:

- a) Solo alle donne italiane
- b) A tutte le donne che soggiornano nel nostro paese solo se maggiorenni
- c) A tutte le donne italiane e straniere che soggiornano nel nostro paese legalmente che ne fanno richiesta; si applica anche alle minorenni e alle donne con handicap con modalità particolari
- d) Anche alle donne straniere che soggiornano nel nostro paese ma solo se sposate con un italiano