



AZIENDA USL DI FERRARA

**Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale
di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere
(cat. D) per esigenze dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara**

PROVA SCRITTA 01

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

1 La disinfezione terminale NON viene praticata:

- A** nelle sale di attesa ospedaliere
- B** nei locali dove hanno soggiornato individui affetti da scarlattina
- C** nelle sale operatorie dopo interventi chirurgici
- D** in ambienti ospedalieri sanatoriali

2 È opportuno che la persona diabetica in trattamento insulinico svolga attività fisica. Quali informazioni le saranno fornite per consentirle di svolgerla senza rischi di complicanze?

- A** È consigliabile svolgerla sempre alla stessa ora della giornata
- B** È consigliabile eseguire l'autocontrollo glicemico prima di iniziare
- C** È preferibile non assumere alimenti prima di effettuarla
- D** È da rimandare se le urine contengono nitriti

3 Per un paziente ospedalizzato affetto da glomerulonefrite acuta, che cosa è utile rilevare giornalmente?

- A** Gli esami ematici di funzionalità renale, la glicemia e il peso corporeo
- B** La frequenza cardiaca, la diuresi nelle 24 ore e lo stato di coscienza
- C** La pressione arteriosa, la glicemia e il peso corporeo
- D** La pressione arteriosa, il bilancio delle entrate e delle uscite e il peso corporeo

4 In caso di ricorso alla contenzione, l'infermiere:

- A** ha un ruolo limitato al supporto tecnico dell'operazione
- B** non è tenuto a conoscerne le procedure
- C** presenta una richiesta scritta alla direzione sanitaria
- D** si adopera affinché esso sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali

5 Qual è il procedimento ERRATO riguardo il prelievo delle urine mediante catetere per l'esecuzione di un'urinocoltura?

- A** Raccogliere la prima parte delle urine in un contenitore sterile
- B** Verificare la presenza di un eventuale globo vescicale
- C** Introdurre sterilmente il catetere dopo aver indossato i guanti sterili
- D** Lasciar defluire la prima parte delle urine e procedere alla raccolta delle urine successive in un contenitore sterile

6 Le feci acoliche sono feci:

- A** che vengono emesse in assenza di coliche addominali ma con dolori di tipo colico
- B** biancastre, tipiche di patologie epatiche
- C** biancastre, tipiche di patologie infettive
- D** che vengono emesse in concomitanza di coliche addominali

7 Quale dei seguenti esami diagnostici è di maggiore ausilio nella diagnosi di cancro gastrico?

- A** RX digerente
- B** Esofagogastrosopia con biopsia
- C** TC
- D** Ecografia

8 La presentazione clinica di un quadro di disidratazione è caratterizzata dalla presenza di:

- A** cute secca anelastica, mucose aride, bradicardia, alterazioni del livello di coscienza
- B** cute secca anelastica, edemi declivi, sensazione di nausea, alterazioni del livello di coscienza
- C** cute secca anelastica, mucose aride, sensazione di calore, alterazioni del livello di coscienza
- D** cute secca anelastica, mucose aride, sensazione di sete, alterazioni del livello di coscienza

9 I parametri presi in considerazione dalla scala di Braden per valutare il rischio d'insorgenza delle lesioni da pressione sono:

- A** percezione sensoriale, umidità cutanea, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento
- B** solo percezione sensoriale, mobilità, nutrizione e frizione
- C** deambulazione, condizioni fisiche, stato mentale, mobilitazione e incontinenza
- D** condizioni fisiche, stato mentale, percezione sensoriale e umidità cutanea

10 L'obesità durante la gravidanza si associa:

- A** ad aumentato rischio di diabete gestazionale
- B** a maggiori parti vaginali
- C** ad aumentato rischio di crisi ipotensive
- D** ad aumentato rischio di placenta accreta

11 In ambito sanitario, la rivelazione e l'utilizzo dei segreti d'ufficio sono perseguibili:

- A** sempre
- B** solo dall'autorità sanitaria
- C** sempre ma solo a querela di parte
- D** a querela di parte se sono dolose

12 Un paziente degente in terapia intensiva per complicanze post-operatorie ha in corso la nutrizione enterale attraverso sondino naso-gastrico. La miscela prescritta prevede l'integrazione di elementi nutrizionali quali arginina, glutammina, acidi grassi omega 3. Questa integrazione ha lo scopo di:

- A** migliorare la tollerabilità
- B** migliorare la risposta immunitaria
- C** migliorare la motilità
- D** prevenire la comparsa di diarrea

13 Rispetto alle tecniche di esame fisico diretto, l'ispezione:

- A** è utilizzata per determinare la struttura, la sede, le dimensioni, la consistenza, le masse e i liquidi nei vari distretti corporei
- B** è l'inizio naturale dell'esame fisico ed è utilizzata per rilevare specifiche caratteristiche fisiche o comportamenti
- C** comporta l'uso delle dita e delle mani per percuotere un'area al fine di produrre un suono ed evidenziare se le strutture sono solide oppure piene di aria o liquidi
- D** è la rilevazione con l'udito dei suoni legati al movimento del corpo, tramite l'uso di un fonendoscopio

14 Il muscolo ventro-gluteo è la sede elettiva per le iniezioni intramuscolari in:

- A** individui normopeso
- B** bambini di età inferiore ai 3 anni
- C** nessuna delle altre alternative è corretta
- D** individui adulti

15 Quali sono gli effetti collaterali del Tramadolo?

- A** Bradicardia e rallentamento ideomotorio
- B** Perdita della memoria e depressione
- C** Dispnea, broncospasmo ed edema angioneurotico
- D** Nausea, vomito, mal di stomaco, diarrea, confusione e vertigini

16 Una lesione da decubito al primo stadio prevede:

- A** un eritema persistente alla digitopressione
- B** un eritema reattivo
- C** la rimozione solo dell'epidermide
- D** una lesione di diametro inferiore ai 5 cm

17 I vaccini consigliati nei primi mesi di vita hanno una valenza nella prevenzione di malattie:

- A** micotiche
- B** virali
- C** autosomiche
- D** batteriche

18 Nell'immediato postoperatorio, quali sono gli intervalli di tempo di rilevazione della pressione arteriosa, del polso e delle caratteristiche del respiro, nella prima ora e nelle successive due ore?

- A** Ogni 5 minuti per la prima ora e ogni 7 minuti per le due ore successive
- B** Ogni minuto per la prima ora e ogni 2 minuti per le due ore successive
- C** Ogni 5 minuti per la prima ora e mai nelle due ore successive
- D** Ogni 15 minuti per la prima ora e ogni 30 minuti per le due ore successive

19 In quale sede NON viene rilevato il polso?

- A** Ulnare
- B** Giugulare
- C** Brachiale
- D** Carotidea

20 Nel riposizionamento a letto, per favorire il drenaggio posturale e il ritorno venoso, è consigliato fare assumere alla persona la posizione:

- A** di semi-Fowler
- B** supina
- C** di Trendelenburg
- D** laterale sinistra

21 Quale decreto legislativo detta le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori?

- A** Il d.lgs. 85/2012
- B** Il d.lgs. 81/2008
- C** Il d.lgs. 112/1998
- D** Il d.lgs. 22/1997

22 I farmaci anticolinergici sono utili per il trattamento:

- A** dello scompenso cardiaco
- B** dell'angina pectoris
- C** della tachicardia parossistica sopraventricolare
- D** dell'asma

23 Il lavaggio delle mani favorisce la rimozione:

- A** della flora batterica transitoria
- B** dei microrganismi patogeni
- C** della flora batterica residente
- D** di tutte le forme virali

24 Il catetere di Swan-Ganz si usa per:

- A** accessi venosi centrali
- B** misurare la pressione a livello dell'arteria polmonare
- C** cateterismo cardiaco
- D** somministrazione di nutrizione parenterale

25 Nella medicazione di una ferita chirurgica con drenaggio è importante:

- A** non utilizzare guanti in lattice
- B** iniziare a medicare dal punto di sutura e procedere verso l'esterno
- C** non medicare la sutura fino a quando non è stato asportato il drenaggio
- D** iniziare a medicare dalla parte più esterna e procedere verso la zona di sutura

26 Cosa prevede l'art. 18 del Codice Deontologico rispetto al dolore?

- A** L'infermiere si adopera nella prevenzione e cura. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali a essa correlati
- B** L'infermiere si adopera, applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, nel rispetto delle volontà della persona
- C** L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore solo quando l'assistito ne faccia richiesta
- D** L'infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito impegnandosi a operare con prudenza al fine di non nuocere

27 La normale frequenza cardiaca in un adulto a riposo è di:

- A** 120 e 160 bpm
- B** 60 e 90 bpm
- C** 80 e 120 bpm
- D** 60 e 110 bpm

28 In base all'allegato 2A del d.P.C.M. 29/11/2001, quale delle seguenti prestazioni è totalmente esclusa dai LEA?

- A** L'assistenza integrativa, con particolare riferimento alla fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari
- B** L'assistenza odontoiatrica
- C** Tutte le prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale
- D** La medicina non convenzionale, come per esempio la chiropratica, l'omeopatia e l'osteopatia

29 Le urine del mattino sono:

- A** più basiche
- B** meno inquinate
- C** nessuna delle altre alternative è corretta
- D** più concentrate

30 Per quale motivo la tricotomia si esegue il giorno dell'intervento e non il giorno prima?

- A** Perché una rasatura fatta 24 ore prima aumenta il rischio di contrarre un'infezione
- B** Per evitare che l'intervento venga spostato e la rasatura sia inutile
- C** Perché il pelo pilifero rilascia sostanze naturali anestetiche che hanno un metabolismo molto rapido
- D** Perché una rasatura fatta 24 ore prima potrebbe inficiare lo stato psicologico del paziente e compromettere il risultato dell'operazione

QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.

31 La temperatura corporea interna può essere rilevata a livello:

- A** orale, ascellare e vaginale
- B** ascellare, auricolare e inguinale
- C** orale, auricolare, rettale e vaginale
- D** inguinale, rettale e vaginale

32 Secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana, come viene assicurata la tutela della salute?

- ☐ **A** Tramite il Servizio Sanitario Nazionale e regionale
- ☐ **B** Tramite i Servizi sanitari del Ministero della Salute
- ☐ **C** Tramite gli ospedali pubblici e privati presenti sul territorio
- ☐ **D** Tramite il Servizio Sanitario Statale



A
0
0
0
0
0
1