



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0016513
DATA: 17/03/2020
OGGETTO: COVID-19 indicazione per l'utilizzo dei trattamenti con farmaci ACE- inibitori e bloccanti del recettore dell'angiotensina nell'attuale epidemia in regione Emilia-Romagna

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Sofia Castellani

CLASSIFICAZIONI:

- [09-06-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0016513_2020_Lettera_firmata.pdf:	Castellani Sofia	F15349F23ACE6D0B94ED93C4CEE75C0B 46691E461FFC2AC2E0F80C26EBC44C77
PG0016513_2020_Allegato1.pdf:	Castellani Sofia	578BEC43020AD27A412C3E782DDDD291 B087260E8C8B3A8CDF27D1F52835765B
PG0016513_2020_Allegato2.pdf:	Castellani Sofia	88CFA7B3281C6F162B887661991408EBF 9534A63C27C2415F812CD3C2BFB6CE1



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara**

UO ASSISTENZA FARMACEUTICA OSP E TERRITORIALE

Ai Direttori U.O.
Alle Direzioni Mediche di Presidio
Ai MMG/PLS
Agli Specialisti Convenzionati
Ai Medici Specialisti
All' Ordine dei Medici
All'Ordine dei Farmacisti

E,pc.
Al Direttore Sanitario
Ai Direttori di Distretto
Al Direttore Dip. Cure Primarie
Ai Referenti Farmaceutica DCP
Ai Farmacisti AUSL
A AFM Farmacie Comunali Ferrara
All'Associazione Titolari Farmacie
A Soelia-Farmacie Comunali Argenta
All' URP
All'Ufficio Stampa

OGGETTO: COVID-19 indicazione per l'utilizzo dei trattamenti con farmaci ACE- inibitori e bloccanti del recettore dell'angiotensina nell'attuale epidemia in regione Emilia-Romagna

Per far fronte alle informazioni sull'utilizzo dei trattamenti con farmaci ACE-inibitori e bloccanti del recettore dell'angiotensina diffuse nel corso dell'attuale emergenza sanitaria correlata alla diffusione nel nostro territorio del Coronavirus, si invia una breve nota Regionale, già condivisa per le vie brevi con i Direttori delle Strutture di Cardiologia della Regione Emilia-Romagna, che contiene indicazioni per il comportamento prescrittivo nei pazienti in trattamento con questi farmaci.

Si prega di diffondere a tutto il personale interessato, rimanendo a piena disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per l'attenzione e si inviano cordiali saluti.

Il Direttore U.O. Assistenza Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale
(Dott. Stefano Bianchi)

All. 2

Firmato digitalmente da:
Sofia Castellani

Responsabile procedimento:
Sofia Castellani

Cristina Casoni
UO ASSISTENZA FARMACEUTICA OSP E
TERRITORIALE

Azienda U.S.L. di Ferrara
Via Cassoli, 30 - 44100 FERRARA
Tel 0532/235111
www.ausl.fe.it
Partita IVA 01295960387

COVID-19: Indicazione per l'uso dei trattamenti con farmaci ACE-inibitori e bloccanti del recettore dell'angiotensina

L'indicazione ivi contenuta è stata condivisa dalla Regione Emilia-Romagna con i Responsabili delle Cardiologie al fine di adottare un comportamento omogeneo nei confronti dei pazienti cardiopatici in trattamento con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE-i) o bloccanti del recettore dell'angiotensina (ARB) e garantire continuità terapeutica e massima sicurezza per i pazienti.

In questi giorni, l'ipotesi circolata di un potenziale effetto avverso degli inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE-i) o bloccanti del recettore dell'angiotensina (ARB) nel contesto dell'epidemia di COVID-19 non è avvalorata da solide evidenze scientifiche a sostegno. Studi condotti su animali suggeriscono che questi farmaci potrebbero avere un ruolo protettivo contro gravi complicanze polmonari nei pazienti con infezione da COVID-19, ma ad oggi non sono presenti dati nell'uomo.

Tali suggerimenti sono in armonia con i seguenti comunicati reperibili ai link indicati:

- European Society of Cardiology <https://www.escardio.org>

Pertanto, si raccomanda a medici e pazienti di proseguire il trattamento con questi farmaci, in assenza di valide informazioni per l'interruzione del trattamento con ACE-i o ARB a causa dell'infezione da Covid-19.

A breve tale indicazione sarà oggetto di comunicazione da parte di AIFA sul sito ufficiale.