

negative strain nest
bacteria culture



IL BENESSERE ANIMALE NELL'ALLEVAMENTO AVICOLO
FERRARA, 7 GIUGNO 2012

*IL BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO
DEI TACCHINI*



Leonardo James Vinco


OVERVIEW

- Mercato della produzione del tacchino
- Principale Normativa di riferimento
- Parametri di Benessere Animale
- Problematiche principali in allevamento
- Mutilazioni praticate pro e contro




MERCATO AVICOLA EUROPEO

Figure 1: EU poultry meat production, by species 1995-2006 ('000 tonnes)



MERCATO AVICOLO ITALIANO

Produzione carne avicola per specie



MERCATO MONDIALE DEL TACCHINO

Regno Unito

Abitanti: 61 milioni
Consumo: 4.7 Kg/pro capite
Accasamenti: 21 milioni

Germania

Abitanti: 82 milioni
Consumo: 6.2 Kg / pro capite
Accasamenti: 38 milioni

USA

Abitanti: 314 milioni
Consumo: 8.3 Kg/pro capite
Accasamenti: 250 milioni

Polonia

Abitanti: 38 milioni
Consumo: 5.5Kg/pro capite
Accasamenti: 30milioni

BRASILE

Abitanti: 194 milioni
Consumo: 1.2 Kg/pro capite
Accasamenti: 50 milioni

Francia

Abitanti: 62 milioni
Consumo: 7.0 Kg/pro capite
Accasamenti: 80 milioni

Italia

Abitanti: 60 milioni
Consumo: 5.5 Kg/pro capite
Accasamenti: 30 milioni



PAESI NON CONSUMATORI

Asia

Abitanti: 4 miliardi

Consumo: 0 Kg/ pro capite

Accasamenti: 0




LINEE MEDIO PESANTI



LINEE PESANTI



PRODUZIONE ITALIANA



30.000.000 capi

750 allevamenti



Dir. 98/58/CE – (D.Lgs.146/2001)
Protezione degli animali negli
allevamenti.



Reg. 1/2005 CE
Protezione degli animali durante il
trasporto.



Dir. 93/119/CE – (D.Lgs. 333/1998)
Protezione degli animali durante la
macellazione o l'abbattimento.





Recommendation concerning turkeys

(adopted by the standing committee 2001)




Report on the welfare of turkeys

1995



- Caratteristiche biologiche
- Personale ed ispezione
- Requisiti strutturali del ricovero
- Gestione
- Selezione genetica
- Mutilazioni

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE E COMPORTAMENTALI DEL TACCHINO





Meleagris gallopavo



Meleagris ocellata



TACCHINI SELVATICI

- *Meleagris gallopavo silvestris*
- *Meleagris gallopavo osceola*
- *Meleagris gallopavo intermedia*
- *Meleagris gallopavo merriami*
- *Meleagris gallopavo mexicana*
- *Meleagris gallopavo gallopavo*





Nero di spagna

Rosso borbone



Ardesia



Royal palm





Stenton bronze

Narraganset



Bianca gigante



Bronzato gigante





Pur essendo meno attivi dei loro
antenati i tacchini domestici
conservano molti comportamenti
tipici della specie selvatica



Mantenimento delle
caratteristiche di specie
tema di dibattito per la futura
selezione genetica



La conoscenza delle caratteristiche biologiche e comportamentali del tacchino è fondamentale per una corretta valutazione del suo benessere













7 12:24

27



Servono parametri di benessere

Oggettivi

Semplici

Pratici

che portino ad una scheda di
valutazione del benessere attendibile

