



DISTRETTO OVEST	DISTRETTO CENTRO-NORD	DISTRETTO SUD-EST
<input type="checkbox"/> Ufficio di Cento Via U.Bassi, 1 - 44042 Cento Tel 051/6838203 Fax 051/6838117	<input type="checkbox"/> Sede di Ferrara Via Cassoli, 30, 44121 Ferrara Tel 0532/235982 Fax 0532/235985	<input type="checkbox"/> Ufficio di Fiscaglia Via Fiorella, 8, 44027 Migliarino Tel 0533/649702 Fax 0533/649709
	<input type="checkbox"/> Ufficio di Copparo Via Roma, 18 - 44034 Copparo Tel 0532/879062 Fax 0532/879071	<input type="checkbox"/> Ufficio di Portomaggiore Via E. De Amicis, 22, 44015 Portomaggiore Tel 0532/817468 Fax 0532/817459

Verbale n.

Data ___ / ___ / ___

1. Interventi precedenti:

data _____

motivo _____

2. Motivo dell'intervento:

controllo cane morsicatore

cane segnalato come aggressivo

cane in situazione a rischio (maltrattamento, inconvenienti igienici, ecc.)

3. Richiesta accertamento proveniente da:

Ente Pubblico

Cittadino

Associazione

Altro _____

PARTE GENERALE

4. Proprietario (dati anagrafici): _____

5. Composizione del nucleo familiare

adulti bambini altri animali (numero e specie) _____

6. Segnalamento:

razza _____ meticcio di razza _____ meticcio

femmina maschio intero castrato

Data di nascita _____

Iscrizione all'anagrafe: si no

Microchip _____

Tatuaggio _____

Non identificato

Riferimento sanzione _____

Peso: 0-12 kg 12-24 kg 24-40 kg sopra 40 kg

Funzione del cane: da compagnia guardia caccia lavoro
sport cinofilo cane di servizio altro _____
Provenienza: allevamento privato canile negozio trovato nato in famiglia
ha vissuto con la madre fino all'età di _____

7. Detenzione ordinaria del cane:

in appartamento in box idoneo in giardino privato con recinzione adeguata
altro _____

8. Benessere animale e stato di salute:

disponibilità di acqua e possibilità di raggiungerla
alimentazione adeguata alle caratteristiche dell'animale
stato di nutrizione: buono scadente
stato di salute (ectoparassiti, cicatrici, ferite, abrasioni) E.O.G.: buono scadente
cuccia si no
riparo dagli agenti atmosferici (tettoia, senza ripari) si no
frequenza e tempi delle uscite dichiarate: _____
vive in condizioni di isolamento si no

9. Controllo del proprietario sul cane:

il cane risponde ai comandi
il cane risponde con difficoltà ai comandi
il cane non è controllato dal proprietario
il cane si lascia mettere la museruola dal proprietario: si no
il cane si lascia togliere il cibo dal proprietario: si no

Eventuali corsi di addestramento e educazione comportamentale _____

Tipo di addestramento _____

10. Rilevamento diretto percepito

Il cane mostra:
paura agitazione stress abbattimento manifestazione di dominanza
disagio relazionale con: il proprietario altre persone altri cani

PARTE SPECIFICA MORSICATURE

primo episodio recidivo

Precedenti episodi _____

Descrizione dell'episodio _____

11. Morsicatura nei confronti di: persone animali

12. Luogo della morsicatura: luogo privato luogo pubblico altro _____

13. Al momento della morsicatura il cane era: al guinzaglio con museruola
 alla catena libero e sorvegliato libero nella sua proprietà incustodito

14. Situazione al momento della morsicatura:

durante il gioco	il morsicato separava i cani in lotta	il morsicato infastidiva il cane
il morsicato alimentava il cane	il morsicato soccorreva l'animale	il morsicato veniva rincorso dal cane
il morsicato avvicinava il cane durante il pasto	il morsicato minacciava il proprietario del cane o un membro della famiglia	il morsicato si avvicinava ai cuccioli in presenza della madre
il morsicato si era introdotto in proprietà privata con proprietario: assente presente	morsicatura senza causa apparente	altro _____ _____ _____

15. SCHEDA INDICATIVA DELLA PERICOLOSITA' DEL CANE

(Dr. Joel Dehasse, Medico Veterinario Comportamentalista)

A*		Rapporto peso cane / peso vittima	_____ / _____ =	
B*	Categoria a rischio	Uomini adulti	1	
		Donne adulte	2	
		Anziani	3	
		Bambini	> 6 anni	3
			fra i 3 e 6 anni	4
			< 3 anni	5
		Handicap	minore	2
			medio	3
serio	4			
maggiore	5			
C*	Tipo di aggressione	Difensiva	Movimento del morsicato verso il cane 1	
		Offensiva	Movimento del cane verso il morsicato 2	
D*	prev edibilità	Prevedibile	1	
		Poco prevedibile	2	
		Imprevedibile	3	
E* °	Controllo del morso	Messa in bocca	1	
		Morso breve con i soli incisivi	2	
		Morso controllato	3	
		Morso controllato e tenuto	4	
		Morso forte	5	
		Morso forte e tenuto	6	
		Morso per aggressione predatoria	7	
F* °	Tipo do morso	Morso semplice	1	
		Morso semplice e tenuto	2	
		Morso multiplo	3	
		Morso multiplo e tenuto	4	

4A + B + C + D + E + F = _____ (se >14, pericolo elevato)

* intervista con morsicato

° referto medico pronto soccorso

(Il Proprietario)

(Il Veterinario Ufficiale)

Linea guida interpretativa dell'indice di pericolosità del cane per semplificare l'iter decisionale

<i>Indice</i>	<i>Rischio</i>	<i>Prescrizioni al proprietario</i>
< 10	Minore	Informare seriamente il proprietario sul rischio e prescrivere corrette modalità di gestione
10 – 14	Medio	Prescrivere la visita presso il proprio Medico Veterinario, e misure di prevenzione e di rieducazione
14 – 15,5	Considerevole	Prescrivere visita e terapia presso un Medico Veterinario Comportamentalista; museruola nei luoghi a rischio
> 15,5	Molto serio, Mortale	Separare il cane dalla vittima, eutanasia

Allegato n. 3 alla IOUO Controllo sanitario su animali morsicatori e classificazione del rischio da cani con aggressività non controllata - Unità Operativa Attività Veterinarie, vers. n. 2 del 18/11/2016