

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE DIRETTORE: DOTT.A CHIARA BERARDELLI

VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONI UFFICIALI DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Campionamento latte crudo

DISTRETTO OVEST	DISTRETTO CENTRO-NORD	DISTRETTO SUD-EST
☐ Ufficio di Cento Via U. Bassi, 1 - 44042 Cento Tel 051/6838203 Fax 051/6838117	☐ Ufficio di Ferrara Via Cassoli, 30 - 44121 Ferrara Tel 0532/235982 Fax 0532/235985	☐ Ufficio di Portomaggiore Via E. De Amicis, 22 - 44015 Portomaggiore Tel 0532/817468 Fax 0532/817459
	☐ Ufficio di Copparo Via Roma, 18 - 44034 Copparo Tel 0532/879062 Fax 0532/879071	☐ Ufficio di Fiscaglia Via Fiorella, 8 - Migliarino - 44027 Fiscaglia Tel 0533/649702 Fax 0533/649709

VERBALE N.	applicare etichetta	DEL//
DDiana Basis nala	Alimanai	
☐ Piano azienda Identificazione ca LATTE CRUDO VENDITA DIRI DISTRIBUTORE A	nti per: alimentari/MTA positività genza one consumatore ale USL	In data alle ore, i sottoscritti nella loro qualità di Autorità Competente si sono presentati presso il Distributore automatico di latte crudo gestito da Az. Agricola a fianco indicata e qui declinate le proprie generalità e le ragioni della visita, hanno proceduto, in presenza del Sig. nato a il e residente a in via n in qualità di titolare/leg. rapp.te/socio/dipendente, al prelievo di un campione ufficiale □ legale □ non legale a scopo conoscitivo (indicare la matrice, ed eventualmente dettaglio) di LATTE CRUDO VACCINO per analisi(vedi
 Tenore C Crioscopi Staphylo Listeria N Salmonel 	ermi a 30°C ellule Somatiche a coccus Aureus Monocytogenes	ricerche a lato) da una partita di kg/ L/N con lotto/TMC/ conservata a °C, rilevata/misurata con , posta □ allo stato sfuso all'interno di DISTRIBUTORE AUTOMATICO REFRIGERATO, contrassegnata con □ cartelli □ etichette, recanti le seguenti diciture:
	nia Coli 0157 Inibenti ne	Data Produzione Data scadenza
Sig	idente a	Il Sig dichiara di aver prodotto la merce in data presso l'Azienda Agricola evidenziata a lato e che la stessa dopo la mungitura non ha/ha subito lavorazioni aggiunte o manipolazioni fatta salva la refrigerazione in serbatoio frigorifero aziendale:
in via Ditta Produtt /Distributrice/Ti	rice /Confezionatrice rasportatrice:vedi sopra	La quantità complessiva del campione è di kg. 0,600 circa Il campione proviene dalla erogazione diretta di un distributore automatico con capacità di Kg./l ottenuto seguendo la corretta metodica di campionamento stabilita dalla normativa, senza subire aggiunte e/o trattamenti, nel rispetto delle norme di asepsi e con l'uso di attrezzature sterili. Tale campione, rappresentativo della partita, è costituito da aliquota
		unica suddivisa in contenitori contenenti circa g/ml. 100 di latte crudo cadauno, contraddistinti dalle sigle PC 1, PC 2,- C - FE - BO1 - BO2. Il campione prelevato è del peso volume minimo di g./ml.600

ca.

	imenti riportante le seguenti diciture: Ente
prelevatore, data e luogo del prelievo, n. del verbale, natura de	
ed è stata sigillata con SUGGELLO METALLI	
Il detentore della merce espressamente interpellato non ha/ha po	
dicitura L'aliquota unica del campione	
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Em	
Ferrara in via Modena n. 483- loc. Cassana, che curerà l'invio del	
riferimento per le ricerche che non potranno essere eseguite presso	·
- I contenitori con la sigla "PC1", "PC2" e "C" conferiti press	so IZSLER di Piacenza (parametri igienico-
sanitari, Sostanze Inibenti e Crioscopia);	
- il contenitore con la sigla la sigla "FE" resterà presso IZSLER	di Ferrara per ricerche microbiologiche;
- il contenitore con la sigla "BO1" sarà conferito presso IZ	SLER di Bologna, Reparto Microbiologia
(Escherichia Coli 0157);	
- il contenitore con la sigla "BO2" sarà conferito presso	IZSLER di Bologna - Reparto Chimico
(Aflatossine).	
☐ a temperatura ambiente ☐ mediante un contenitore isotermic	co / frigorifero il cui termometro indica una
temperatura interna di °C, considerata la natura del ca	
sottoposto. La merce, all'atto del prelievo era stata/non è stata/è s	·
del redatto in data da	
Il Sig, durante la	
spontaneamente:	
Notes	
Note:	
COMUNICAZIONE ACLUINTEDESSATI	
COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI Si comunica, con il presente verbale, al sig	cho il giorno
Si comunica, con il presente verbale, al sigpresso il laboratorio	
•	Sito III via
n avverrà:	
navverrà:	aliquota del peso/volume di g/ml e n.º
☐ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica ☐ U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per:	aliquota del peso/volume di g/mL e n.°
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica □ U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile;	aliquota del peso/volume di g/mL e n.°
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica □ U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile; □ quantità di prodotto non sufficiente per più aliquote	
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica □ U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile;	
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile; □ quantità di prodotto non sufficiente per più aliquote affinché l'interessato e/o persona di sua fiducia appositamente designata possa analisi, con l'assistenza di un consulente tecnico.	ano presenziare alla preparazione del campione/inizio
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile; □ quantità di prodotto non sufficiente per più aliquote affinché l'interessato e/o persona di sua fiducia appositamente designata possa analisi, con l'assistenza di un consulente tecnico. Il presente verbale viene redatto in n. 4 (quattro) copie, letto e se al quale viene lasciata una copia.	ano presenziare alla preparazione del campione/inizio ottoscritto dai verbalizzanti e dallo stesso Sig.
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile; □ quantità di prodotto non sufficiente per più aliquote affinché l'interessato e/o persona di sua fiducia appositamente designata possa analisi, con l'assistenza di un consulente tecnico. Il presente verbale viene redatto in n. 4 (quattro) copie, letto e sal quale viene lasciata una copia. Il referto dell'analisi di laboratorio verrà inviato esclusivamente nei casi di esclusivamente nei c	ano presenziare alla preparazione del campione/inizio ottoscritto dai verbalizzanti e dallo stesso Sig.
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile; □ quantità di prodotto non sufficiente per più aliquote affinché l'interessato e/o persona di sua fiducia appositamente designata possa analisi, con l'assistenza di un consulente tecnico. Il presente verbale viene redatto in n. 4 (quattro) copie, letto e se al quale viene lasciata una copia.	ano presenziare alla preparazione del campione/inizio ottoscritto dai verbalizzanti e dallo stesso Sig.
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica □ U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile; □ quantità di prodotto non sufficiente per più aliquote affinché l'interessato e/o persona di sua fiducia appositamente designata possa analisi, con l'assistenza di un consulente tecnico. Il presente verbale viene redatto in n. 4 (quattro) copie, letto e s □ al quale viene lasciata una copia. Il referto dell'analisi di laboratorio verrà inviato esclusivamente nei casi di edalla normativa vigente.	ano presenziare alla preparazione del campione/inizio ottoscritto dai verbalizzanti e dallo stesso Sig.
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica □ U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile; □ quantità di prodotto non sufficiente per più aliquote affinché l'interessato e/o persona di sua fiducia appositamente designata possa analisi, con l'assistenza di un consulente tecnico. Il presente verbale viene redatto in n. 4 (quattro) copie, letto e sa al quale viene lasciata una copia. Il referto dell'analisi di laboratorio verrà inviato esclusivamente nei casi di edalla normativa vigente. Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.	ano presenziare alla preparazione del campione/inizio ottoscritto dai verbalizzanti e dallo stesso Sig.
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica □ U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile; □ quantità di prodotto non sufficiente per più aliquote affinché l'interessato e/o persona di sua fiducia appositamente designata possa analisi, con l'assistenza di un consulente tecnico. Il presente verbale viene redatto in n. 4 (quattro) copie, letto e sa al quale viene lasciata una copia. Il referto dell'analisi di laboratorio verrà inviato esclusivamente nei casi di edalla normativa vigente. Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.	ano presenziare alla preparazione del campione/inizio ottoscritto dai verbalizzanti e dallo stesso Sig.
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica □ U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile; □ quantità di prodotto non sufficiente per più aliquote affinché l'interessato e/o persona di sua fiducia appositamente designata possa analisi, con l'assistenza di un consulente tecnico. Il presente verbale viene redatto in n. 4 (quattro) copie, letto e sa al quale viene lasciata una copia. Il referto dell'analisi di laboratorio verrà inviato esclusivamente nei casi di edalla normativa vigente. Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.	ano presenziare alla preparazione del campione/inizio ottoscritto dai verbalizzanti e dallo stesso Sig.
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica □ U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile; □ quantità di prodotto non sufficiente per più aliquote affinché l'interessato e/o persona di sua fiducia appositamente designata possa analisi, con l'assistenza di un consulente tecnico. Il presente verbale viene redatto in n. 4 (quattro) copie, letto e s □ al quale viene lasciata una copia. Il referto dell'analisi di laboratorio verrà inviato esclusivamente nei casi di edalla normativa vigente. Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. PRESENTE AL PRELEVAMENTO	ano presenziare alla preparazione del campione/inizio ottoscritto dai verbalizzanti e dallo stesso Sig. esito Non Conforme, nei modi e nei termini previsti VERBALIZZANTI - U.P.G.
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica □ U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile; □ quantità di prodotto non sufficiente per più aliquote affinché l'interessato e/o persona di sua fiducia appositamente designata possa analisi, con l'assistenza di un consulente tecnico. Il presente verbale viene redatto in n. 4 (quattro) copie, letto e s □ al quale viene lasciata una copia. Il referto dell'analisi di laboratorio verrà inviato esclusivamente nei casi di edalla normativa vigente. Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. PRESENTE AL PRELEVAMENTO	ano presenziare alla preparazione del campione/inizio ottoscritto dai verbalizzanti e dallo stesso Sig. sito Non Conforme, nei modi e nei termini previsti VERBALIZZANTI - U.P.G. in data alle ore alla
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile; □ quantità di prodotto non sufficiente per più aliquote affinché l'interessato e/o persona di sua fiducia appositamente designata possa analisi, con l'assistenza di un consulente tecnico. Il presente verbale viene redatto in n. 4 (quattro) copie, letto e s al quale viene lasciata una copia. Il referto dell'analisi di laboratorio verrà inviato esclusivamente nei casi di e dalla normativa vigente. Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. PRESENTE AL PRELEVAMENTO Compione viene consegnato al Laboratorio	ano presenziare alla preparazione del campione/inizio ottoscritto dai verbalizzanti e dallo stesso Sig. sito Non Conforme, nei modi e nei termini previsti VERBALIZZANTI - U.P.G. in data alle ore alla
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile; □ quantità di prodotto non sufficiente per più aliquote affinché l'interessato e/o persona di sua fiducia appositamente designata possa analisi, con l'assistenza di un consulente tecnico. Il presente verbale viene redatto in n. 4 (quattro) copie, letto e s al quale viene lasciata una copia. Il referto dell'analisi di laboratorio verrà inviato esclusivamente nei casi di e dalla normativa vigente. Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. PRESENTE AL PRELEVAMENTO Compione viene consegnato al Laboratorio	ano presenziare alla preparazione del campione/inizio ottoscritto dai verbalizzanti e dallo stesso Sig. sito Non Conforme, nei modi e nei termini previsti VERBALIZZANTI - U.P.G. in data alle ore alla del contenitore isotermico/frigorifero di trasporto.
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile; □ quantità di prodotto non sufficiente per più aliquote affinché l'interessato e/o persona di sua fiducia appositamente designata possa analisi, con l'assistenza di un consulente tecnico. Il presente verbale viene redatto in n. 4 (quattro) copie, letto e s al quale viene lasciata una copia. Il referto dell'analisi di laboratorio verrà inviato esclusivamente nei casi di e dalla normativa vigente. Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. PRESENTE AL PRELEVAMENTO Compione viene consegnato al Laboratorio	ottoscritto dai verbalizzanti e dallo stesso Sig. esito Non Conforme, nei modi e nei termini previsti VERBALIZZANTI - U.P.G. in data alle ore alla del contenitore isotermico/frigorifero di trasporto. DDETTO ALLA CONSEGNA
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile; □ quantità di prodotto non sufficiente per più aliquote affinché l'interessato e/o persona di sua fiducia appositamente designata possa analisi, con l'assistenza di un consulente tecnico. Il presente verbale viene redatto in n. 4 (quattro) copie, letto e sal quale viene lasciata una copia. Il referto dell'analisi di laboratorio verrà inviato esclusivamente nei casi di edalla normativa vigente. Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. PRESENTE AL PRELEVAMENTO	ottoscritto dai verbalizzanti e dallo stesso Sig. esito Non Conforme, nei modi e nei termini previsti VERBALIZZANTI - U.P.G. in data alle ore alla del contenitore isotermico/frigorifero di trasporto. DDETTO ALLA CONSEGNA
□ l'apertura ed inizio analisi del campione irripetibile, costituito da un'unica U. C., ai sensi dell'art. 223 del D. Leg.vo 28/07/1989 n. 271 per: □ prodotto altamente deteriorabile; □ quantità di prodotto non sufficiente per più aliquote affinché l'interessato e/o persona di sua fiducia appositamente designata possa analisi, con l'assistenza di un consulente tecnico. Il presente verbale viene redatto in n. 4 (quattro) copie, letto e sal quale viene lasciata una copia. Il referto dell'analisi di laboratorio verrà inviato esclusivamente nei casi di edalla normativa vigente. Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. PRESENTE AL PRELEVAMENTO	ottoscritto dai verbalizzanti e dallo stesso Sig. esito Non Conforme, nei modi e nei termini previsti VERBALIZZANTI - U.P.G. in data alle ore alla del contenitore isotermico/frigorifero di trasporto. DDETTO ALLA CONSEGNA o IZSLER.