

## Dati della precedente campagna antinfluenzale

Nel 2019/2020:

- sono state vaccinate nella provincia di Ferrara complessivamente **76.494 persone** (a partire dai 6 mesi di vita).
- **medici di medicina generale e pediatri di libera scelta hanno vaccinato 71.552 persone, vale a dire il 93,5 % del totale.**
- è stato vaccinato il **57,1% dei soggetti di età pari o superiore ai 65 anni.**
- sono stati vaccinati **11.580 persone con patologie croniche: il 36%** degli aventi diritto.
- **le donne in gravidanza che hanno scelto di vaccinarsi contro l'influenza** nella nostra regione sono decisamente aumentate passando da poche centinaia nelle stagioni precedenti a oltre 3.000 (**3655**).
- cresce il numero dei vaccinati addetti a servizi pubblici (forse dell'ordine, insegnanti, educatori, donatori di sangue) che raggiungono quota 2.743 con una crescita rispetto all'anno precedente del +11%.
- la stima di copertura del **personale sanitario dell'Azienda USL è pari al 41,3%**

Nel corso della stagione 2019 – 2020 sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica **83 casi accertati di influenza ospedalizzati** (vs. 114 della stagione 2019/2020). Per quanto riguarda la copertura vaccinale dei casi, 15 pazienti sono risultati vaccinati (18%), mentre 64 (77%) non si erano sottoposti a vaccinazione e per quattro persone la storia vaccinale non era nota.

Si sono verificate complicanze serie in **7** pazienti (vs. 10 nella precedente stagione) per i quali è stata appurata la presenza di patologie croniche (Diabete, Malattie respiratorie e cardiache, patologia neoplastica). I ceppi virali che hanno circolato la scorsa stagione nel territorio aziendale sono stati prevalentemente di tipo A (H1N1 e H3N2), ma sono stati registrati anche casi di influenza da virus B, rispecchiando quanto rilevato nel resto del territorio regionale e nazionale. La fascia d'età **colpita prevalentemente è quella più giovane (0-14 anni).**

**Si è registrato solo un decesso per influenza nella stagione 2019/2020,** (vaccinato, ma affetto da co-morbilità), rispetto agli **8** decessi registrati nella precedente stagione **2018/2019**.

L'efficacia della campagna vaccinale antinfluenzale è data dall'insieme di diversi fattori:

- tipo di virus circolanti;
- efficacia del vaccino;
- copertura vaccinale nella popolazione;
- copertura vaccinale delle persone a rischio.

### **Vaccinazione contro lo pneumococco delle persone di 65 anni**

Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-19 (PNPV) ha introdotto **a partire dal 2017 l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione antipneumococcica alle persone di 65 anni di età**, a partire dai nati nel 1952, primo anno avente diritto alla gratuità.

Il calendario vaccinale prevede la somministrazione di una dose di vaccino coniugato 13-valente, seguita da una successiva dose di vaccino polisaccaridico 23-valente.

I vaccini contro lo pneumococco **POSSONO ESSERE SOMMINISTRATI SIMULTANEAMENTE** alla vaccinazione antinfluenzale. Non sono vaccini stagionali, ma possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno e - a differenza della vaccinazione antinfluenzale - la composizione del vaccino antipneumococco non si modifica annualmente. L'offerta di questo vaccino durante la Campagna antinfluenzale è solo una scelta strategica (indicata dalla RER) per ottimizzare gli aspetti organizzativi.

La **campagna vaccinazione antipneumococcica 13-valente** per i 65-enni, eseguita nel 2019, ha raggiunto una percentuale stimata del 39,6% di copertura, grazie all'azione sinergica del Dipartimento di Sanità Pubblica e dei Medici di famiglia delle medicine di gruppo presenti su tutto il territorio ferrarese.