



Istituto Superiore di Sanità Centro Operativo AIDS

Aggiornamento delle nuove diagnosi di infezione da HIV e dei casi di AIDS in Italia al 31 dicembre 2014

Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità, volume XX - numero X – Supplemento 1 – 2015

www.iss.it/ccoa

Figura 1. Numero di nuove diagnosi di infezione da HIV e correzione per ritardo di notifica (2010-2014)




Figura 2. Incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per genere, anno di diagnosi e copertura del sistema di sorveglianza (2010-2014)





Figura 3. Incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV per 100.000 residenti in Italia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Francia, Grecia e Germania






Figura 4. Incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV (per 100.000 residenti) per regione di residenza (2014)

Figura 5. Età mediana delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per modalità di trasmissione e anno di diagnosi (2010-2014)




Figura 6. Numero ed incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per classe di età (2014)





Figura 7. Numero delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per modalità di trasmissione e anno di diagnosi (2010-2014)



% Copertura sistema di sorveglianza	2010	2011	2012	2013	2014
	97,8%	97,8%	100%	100%	100%

Anno di diagnosi

Figura 8. Distribuzione dei CD4 nelle nuove diagnosi di infezione da HIV, per anno di diagnosi (2010-2014)




Figura 9. Distribuzione percentuale delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per nazionalità genere e anno di diagnosi (2010-2014)





Figura 10. Distribuzione delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per modalità di trasmissione, anno di diagnosi e nazionalità (2010-2014)

italiani



stranieri




Figura 11. Incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV per 100.000 residenti, per nazionalità e regione di residenza (2014)

Italiani



Incidenza: 4,7 per 100.000 italiani residenti

Stranieri



Incidenza: 19,2 per 100.000 stranieri residenti




Figura 12. Motivo di esecuzione del test delle nuove diagnosi di infezione da HIV (2014)






Figura 14. Numero dei casi di AIDS e incidenza per anno di diagnosi, corretti per ritardo di notifica(1982-2013)





**Figura 15. Incidenza di AIDS
(per 100.000 residenti)
per regione di residenza (2013)**

Figura 16. Età mediana alla diagnosi di AIDS, per genere e anno di diagnosi (1993-2013)




Figura 17. Uso di terapie antiretrovirali pre-AIDS (1996-2013)




Figura 18. Uso di terapie antiretrovirali pre-AIDS, per modalità di trasmissione (2012-2013)




Figura 19. Distribuzione delle tre più frequenti patologie indicative di AIDS, per modalità di trasmissione(2012-2013)




Figura 20. Distribuzione delle patologie indicative di AIDS per tipologia(1993-2013)

